

Перечень объектов туристского притяжения, адаптированных для инвалидов и маломобильных групп населения																														
№ п/п	Наименование объекта/ адрес, телефон, сайт(с наличием возможности использования людьми с ОВЗ - указать)	Парковка. Путь до входа в объект					Входная группа					Зона ресепшн/ общий зал/ территория										Объекты показа								
		Наличие выделенных мест на парковке (есть (сколько)/ нет)	Наличие занижения бордюра при выходе/выезде с парковки (есть/ нет/ нет необходимости (пояснить)/ путь до входа в объект на одном уровне с парковкой)	Путь до входа в объект (расстояние, м). Тип дорожного покрытия. Наличие/ отсутствие общего уклона, перепадов высоты, ступеней (пандусов), неровностей покрытия, иных препятствий (описание)	Навигация на участке от парковки до объекта (есть/ интуитивно понятная/ звуковая навигация для людей с нарушениями зрения/ нет)	Наличие тактильно-контрастной плитки (есть (указать где)/ нет)	Наличие безбарьерной среды - указать для каждой нозологии (есть: доступно с сопровождением/ нет)	Расположена на одном уровне с дорожным полотном/ наличие ступеней/ наличие дублирующего ступени пандуса (капитальный, аппарели, переносной, особенности конструкции)/ наличие тактильно-контрастных полос перед	Наличие подъемника/ лифта/ иных приспособлений (есть/ нет (пояснить)/ нет)	Наличие специального входа для МГН (есть/ нет необходимости (пояснить)/ нет).	Наличие перед входом площадки (актуально для посетителей на креслах-колясках). Дверь широкая/ двустворчатая/ автоматическая/ дополнительная/ двойная с	Наличие кнопки вызова персонала (есть/ нет). Если кнопка есть - где расположена (не подсоечена, муляж)	Наличие информации шрифтом Брайля или рельефно-линейным шрифтом (есть (содержание информации) / нет)	Наличие безбарьерной среды - указать для каждой нозологии (есть: доступно с сопровождением/ нет)	Наличие систем усиления звука/ разборчивости звуковой информации (индукционная петля), интерактивных панелей/ дублирование субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах/ видеогидов/ информационных щитов, карт, схем и проч. (описание).	Для посетителей с нарушениями слуха: наличие гидов РЖЯ/ наличие системы усиления звука/ разборчивости звуковой информации (индукционная петля), интерактивных панелей/ дублирование субтитрами голосовой информации, сопровождающей видеоматериалы на мониторах/ видеогидов/ информационных щитов, карт, схем и проч. (описание).	Для посетителей с нарушениями зрения: Наличие тактильно-контрастных напольных полос/ тактильных рельефно-графических изображений(указать каких)/ тактильные мнемосхем со звуковой поддержкой/ пояснительных табличек шрифтом Брайля и рельефно-линейным шрифтом тактильных или тактильно-звуковых мнемосхем/ тифлокомментирования (описание). Возможно ли посещение с собакой-проводником.	Для посетителей с ОДА, в том числе людей на креслах-колясках: Ширина коридоров, дверных проемов, наличие дверных межкомнатных порогов, какое покрытие, наличие противоскользящих тактильно-контрастных полос, наличие лестниц внутри здания/ дублируются ли пандусами, лифтами, подъемниками. Какая часть	Специальные мероприятия/ мастер-классы/ интерактивы с программы и проч.(указать какие и для какой категории посетителей/ нозологии)	Специальные услуги/ экскурсии (указать какие и для какой категории посетителей/ нозологии)	Оборудование лифтов техническими устройствами для МГН/ системы двусторонней связи с дежурным/ речевое оповещение направления движения лифта и этажа/ обозначение номера этажа рельефными цифрами и	Наличие специализированной санитарной комнаты (есть/ есть, но оборудована не по стандарту/ нет)	Наличие безбарьерной среды - указать для каждой нозологии (есть: доступно с сопровождением/ нет)	Наличие безбарьерной среды - указать для каждой нозологии (есть: доступно с сопровождением/ нет)	Покрытие (какое)/ "узкие" места/ уклоны/ перепады высоты/ ступеньки/ пороги/ неровности покрытия/ дренажные стоки/ иные препятствия (описание)	Наличие заниженно й стойки в зоне ресепшн/ кассы/ витрины информационного, сувенирного киоска (есть (указать где)/ нет)	Наличие системы усиления звука/ разборчивост и звуковой информации (индукционная петля) на кассе/ стойке ресепшн/ информационном, сувенирном киоске (описание)	Наличие специальной навигации для МГН/ световая/ звуковая/ специаль но для ОДА, в том числе людей на креслах-колясках (описание)	Наличие технических приспособлений для информирования МГН/ информационные/ интерактивные панели/ дублирование субтитрами голосовой информации/ шрифтом Брайля/ рельефно-линейным шрифтом/ наличие тактильных или	Наличие специализированной санитарной комнаты (есть/ есть, но оборудована не по стандарту/ нет)
Алтайский край																														
1	Историческая часть г.Барнаула (Алтайский край, г.Барнаул, просп. Ленина, просп. Социалистический, ул. Пушкина, ул. Льва Толстого, пешеходная часть ул. Мало-Тобольской)	более 10	наличие занижения бордюра при выходе/выезде с парковки	асфальт, тротуарная плитка, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	есть/ интуитивно понятная	есть (на всей территории и исторической части г.Барнаула)	есть: доступно с сопровождением	расположена на одном уровне с дорожным полотном/ наличие ступеней/ наличие дублирующего ступени пандуса (капитальный , аппарели)/ наличие тактильно-контрастных полос перед	нет	территория доступна для всех категорий населения	нет	нет	есть (информация, дублирующая содержание информационных стендов)	есть: доступно с сопровождением	наличие информационных стендов, территория полностью доступна	наличие информационных стендов с дублированием шрифтом Брайля, аудиогиды, территория полностью доступна	наличие пологих подъемов и спусков, территория доступна при наличии сопровождающего	отсутствуют	отсутствуют	нет лифта	нет	есть: доступно с сопровождением	асфальт, тротуарная плитка, наличие пологих спусков и подъемов	отсутствует зона ресепшн/ кассы/ витрины	отсутствует зона ресепшн/ кассы/ витрины	отсутствует	наличие информационных стендов с шрифтом Брайля, аудиогиды, территория полностью доступна	нет	нет необходимости	есть: доступно с сопровождением
2	Парк Рериха (Алтайский край, Алтайский район, территория ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь")	нет	наличие занижения бордюра при выходе/выезде с парковки	асфальт, расстояние до входа 120 м, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, пологий спуск	есть/ интуитивно понятная	нет	есть: доступно с сопровождением	расположена на одном уровне с дорожным полотном	нет	вход доступен для всех категорий населения	нет	нет	есть (информация, дублирующая содержание информационных стендов)	есть: доступно с сопровождением	наличие информационных стендов, территория полностью доступна	наличие тактильных экспонатов, информационных стендов с дублированием шрифтом Брайля, территория полностью доступна	наличие пологих подъемов и спусков, территория доступна при наличии сопровождающего	отсутствуют	отсутствуют	нет лифта	нет	есть: доступно с сопровождением	грунт, террасная доска, тротуарная плитка, наличие пологих спусков и подъемов	отсутствует зона ресепшн/ кассы/ витрины	отсутствует зона ресепшн/ кассы/ витрины	отсутствует	наличие тактильных экспонатов, информационных стендов с дублированием шрифтом Брайля, территория полностью доступна	нет	нет необходимости	есть: доступно с сопровождением
3	Филиал КГБУ "Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая" "Мемориальный музей Р. И. Рождественского" (Алтайский край, Косихинский район, с. Косиха, ул. Советская, 18, https://gmilika22.ru)	1	прямая ровная дорога	асфальт, тратурная плитка, расстояние до входа 40 м, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути	интуитивно понятная	нет информации	есть: доступно с сопровождением	прямая ровная дорога, наличие ступеней	пандус	нет, дверь широкая/ двустворчатая	нет	есть /на входе в музей/ работает	есть (планы эвакуации и пояснительные таблички с краткой информацией ей по разделу экспозиции)	есть: доступно с сопровождением	наличие информационных панелей, экспозиция полностью доступна	наличие тактильных экспонатов	все двери в музей широкие, что облегчает доступ посетителя на колясках или с другими ограничениями мобильности	разрабатываются индивидуально	сотрудник - помощник в передвижении	нет лифта	есть	есть: доступно с сопровождением	плитка, ламинат, перепады высоты/ ступеньки/ пороги/ неровности покрытия	информация отсутствует	наличие интерактивных и информационных панелей	отсутствует	информационные/ интерактивные панели/ информация шрифтом Брайля/ рельефно-линейным шрифтом/ наличие тактильных или тактильно-звуковых мнемосхем	есть	нет	есть: доступно с сопровождением
4	КГБУ "Всероссийский мемориальный музей-заповедник В.М. Шукшина" (Алтайский край, Бийский район, с. Сротски, ул. Советская, 86, https://shukshin-museum.ru/, 8(38531)2-36-00)	1	пологий спуск, отсутствуют съезды с тротуара	асфальт, расстояние до входа 70 м, наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути, пологий спуск, отсутствуют съезды с тротуара	интуитивно понятная	нет информации	есть: доступно с сопровождением	наличие ступеней	нет	нет, дверь широкая/ двустворчатая	есть	есть /на входе в музей/ работает	есть (планы эвакуации и пояснительные таблички с краткой информацией ей по разделу экспозиции)	есть: доступно с сопровождением	наличие интерактивных и информационных панелей, экспозиция полностью доступна	наличие аудиогидов, тактильно-контрастных напольных полос, тактильных экспонатов, пояснительных табличек шрифтом Брайля и рельефно-линейным шрифтом. возможно посещение с собакой-проводником. экспозиция полностью доступна	информация отсутствует. доступен 1 этаж	разрабатываются индивидуально	сотрудник - помощник в передвижении	нет лифта	есть	есть: доступно с сопровождением	деревянный пол, перепады высоты/ ступеньки/ пороги/ неровности покрытия	часть экспозиции на высоте 0,7-1,2 м	наличие интерактивных и информационных панелей	отсутствует	информационные/ интерактивные панели/ информация шрифтом Брайля/ рельефно-линейным шрифтом/ наличие тактильных или тактильно-звуковых	есть	нет	есть: доступно с сопровождением
5	КГБУ "Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова" (Алтайский край, Косихинский район, село Полковниково, ул.Школьная, 3а, https://www.muzeytitova.ru/, 8(38531)2-36-00)	2	путь до входа в объект на одном уровне с парковкой	асфальт, тротуарная плитка, расстояние до входа 50 м, перепады высоты на пути отсутствуют	интуитивно понятная	нет информации	есть: доступно с сопровождением	наличие дублирующего ступени пандуса (оборудованы наружный и внутренний пандусы с ограждениями и поручнями), на ступенях входной лестницы нанесена контрастная	есть	нет/дверь широкая	есть	есть /на входе в музей/ работает	есть (планы эвакуации и пояснительные таблички с краткой информацией ей по разделу экспозиции)	есть: доступно с сопровождением	видеоматериалы на мониторах (в каждом экспозиционном зале размещены экраны(фоторамки) с видеозаписью лекционного материала экскурсии на русском жестовом языке), экспозиция полностью доступна	наличие тактильных экспонатов/пояснительных табличек шрифтом Брайля/залы оборудованы системой звукового оповещения	все двери в музей широкие, что облегчает доступ посетителя на колясках или с другими ограничениями мобильности	разрабатываются индивидуально	сотрудник - помощник в передвижении	нет лифта	есть	есть: доступно с сопровождением	плитка/ступеньки/ пороги	нет	все экспозиционные залы оборудованы звукового оповещением	отсутствует	информационные/ интерактивные панели/ информация шрифтом Брайля/ рельефно-линейным шрифтом/ наличие тактильных или тактильно-звуковых мнемосхем	есть	есть	есть: доступно с сопровождением

