

№ 2225/2022 от 28.07.2022г.

Отметка о размещении даты и учетный номер сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий.



QR-код, обеспечивающий переход на сканнинг и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профильном мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятии, в рамках которого составлен соответствующий документ

Отметка о согласовании или несогласовании даты и реквизитов проведения выездной проверки с органами прокуратуры



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http://22.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, дом 50,

Тел.: (38584) 2-52-08.

т. сайт@22.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа в при необходимости его территориального органа)

(место внесения решения)

Решение о проведении выездной проверки плановой

(в плановой выездной)

от «28» июля 2022 г. 13 час. 20 мин. N 13.6 - 67

1. Решение принято Начальником Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах О.В. Юрк

Руководитель, заместитель руководителя территориального органа службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (наименование)

2. Решение принято на основании п. 2 и 4 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» наступления сроков проведения контрольных (надзорных) мероприятий, включенных в план проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

(ссылка на п. 4 ст. 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ»)

в связи с осуществлением государственного надзора за исполнением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2022 год, утвержденного Приказом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю от 13.12.2021 г. № 366 «Об организации и проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году»; подп. «а» п.2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

План доведен до сведения через официальный сайт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю (<http://22.gospotrebnadzor.ru>) и неэффективно при описании в документе.

(указываются п.ст. 57 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре), муниципальном контроле в РФ»)

3. Выездная проверка проводится в рамках государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функция: организация и проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, регистрационный номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), в соответствии с Единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

4. Для проведения выездной проверки уполномочены:

Юрк Олеся Владимировна, начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах - руководитель группы;

Архинова Кристина Валерьевна, главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах;

Гулдина Ольга Владимировна, заместитель начальника Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах;

(ф.и.о. должности инспекторов, в том числе руководителей группы инспекторов уполномоченных на проведение выездной проверки)

5. К проведению выездной проверки привлекается (привлекаются) специалисты:

Вернер Светлана Игоревна - помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»;

Булейко Ольга Михайловна - помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»;

Ярмолюк Людмила Леонидовна - помощник врача-эпидемиолога филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»;

Потребникова Ольга Викторовна, помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»;

Яеовлева Светлана Александровна, помощник врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»;

Ильных Андрей Владимирович - эксперт-физик ЦЛЦ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах».

(указываются ф.и.о. должности специалистов)

эксперты (экспертная организация):

Филиал Федерального Бюджетного Учреждения в правоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю» в г. Каменск-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах аттестат аккредитации негосударственного лабораторного центра № РОСС RU.0001.512742, выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно. Аттестат аккредитации Органа интеллектуальной собственности RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно).

(наименование экспертной организации, ее название, реквизиты свидетельства об аккредитации и наименование органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

6. Выездная проверка проводится в отношении деятельности КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", в том числе зданий, помещений, прилегающей территории (хозяйственной зоны), оборудования, инвентаря, материалов (тара и т.д.), транспортных средств, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и в котором предъявляются обязательные требования: продукции, сырья, и/ф и товарово проводительных документов; документов (информации), относящаяся к предмету проверки

(указывается адрес (местонахождение) контролируемого лица (контролируемого объекта))

7. Выездная проверка проводится по адресу (местонахождению):
658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 78

(указываются адрес (местонахождение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местонахождение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых проводится выездная проверка)

8. Контролируемое лицо (контролируемые лица): КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН: 22-17004080, 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 78

(ф.и.о. гражданина или наименование организации, их полн. адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных лиц, осуществляющих деятельность в отношении которого проводится выездная проверка)

9. При проведении выездной проверки совершаются следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) взвешивание; 7) энергетиза.

(контрольные (надзорные) действия: 1) осмотр; 2) получение письменных объяснений; 3) истребование документов; 4) отбор проб (образцов); 5) инструментальное обследование; 6) взвешивание; 7) энергетиза; 8) энергетиза; 9) энергетиза; 10) энергетиза)

10. Предметом выездной проверки является соблюдение обязательных требований:

- Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым зданиям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 3;

- СанПиН 2.4.1.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды расфасованной в емкости. Контроль качества», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19.03.2002 г. № 12;

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические требования и требования к обеспечению безопасности и

(или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2011 г. № 2;

- СанПиН 2.6.1.3523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-09 2009)», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.07.2009 г. № 47;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13.07.2001 № 18;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. № 4;

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16;

- Приказ Минздрава России от 28 января 2021 г. № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры». Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г. № 62277;

- Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62278)

- Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 29.06.2000 №229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», зарегистрирован в Минюсте России 20.08.2000г. № 2321.

- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68

- ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Пищевая продукция в части ее маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 881;

- ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;

- ТР ТС 027/2012 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 № 34;

- ТР ТС 005/2011 «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 769;

- ТР ТС 029/2012 «Технический регламент Таможенного союза. Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 № 58;

- ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Технический регламент на масложировую продукцию», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883;

- ТР ЕАЭС 014/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 15;

- ТР ТС 033/2013. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции», утвержденный решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67;

- ТР ТС 023/2011. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 882;

- ТР ЕАЭС 040/2016. Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 18.10.2016 № 162;

- ТР ТС 035 2014. Технический регламент Таможенного союза «Технический регламент на табачную продукцию», утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12.11.2014 № 107;

- Приказ Минздрава России №12/22н от 06.12.2021г. «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;

- «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) №299 от 28.05.2010г., утверждены Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299.

(указываются соблюдение общих правил проведения/соблюдение требований/исполнение требований)

11. При проведении выездной проверки применяются следующие проверочные листы:

Проверочный лист за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, согласно приложению № 18; проверочный лист за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей, согласно приложению №14 к приказу № 267 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28.07.2010г. территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а так же за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасную среду труда» от 20 января 2022 г. № 18 (Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2022 г., № 67473)

(указываются проверочные листы, их структурные элементы если проверочный лист применяется не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих, либо указывается, что проверочные листы не применяются)

12. Выездная проверка проводится в следующие сроки:

с «01» августа 2022 г., 8 час. 00 мин.

по «12» августа 2022 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время начала выездной проверки, а также дата и время ее завершения которых выездная проверка должна быть закончена, если не будет принято решение о приостановлении проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составляет не более: 10 рабочих дней

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом)

13. В целях проведения выездной проверки контролируемому лицу (контролируемым лицам) необходимо представить следующие документы:

- устав учреждения
- приказ о назначении на должность законного представителя учреждения, и должностная инструкция (или иные документы), если он будет представлять юридическое лицо;
- информация о количестве работающих и учредителей сотрудников и списки детей;
- по-фамильный перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам;
- договор на проведение дератизации, дезинсекции, копии актов проведения дератизации, дезинсекции за 2022г;
- договор на вывоз твердых бытовых отходов;
- меню питания детей, согласованное руководителем учреждения;

(указываются контролируемые лица (граждане, организации) и перечень документов, представление которых необходимо для проведения проверки)

14. Указание иных сведений ...

(указываются иные сведения, предусмотренные положением о виде контроля)

Начальник территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю
в г. Камень-на-Оби, Каменском,
Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском и Шелаболихинском районах



Юрк Олеся Владимировна, Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю
в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах тел.
8-(385-84)-2-52-08 электронный адрес:

(ф.и.о. и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес
(при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с решением о проведении выездной проверки

У _____ У _____ У _____ У _____
Подпись _____
проверяемого субъекта _____ Расшифровка подписи _____ Дата _____ Время _____

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной
почты _____), в том числе через личный кабинет на
специализированном электронном портале.

В случае несогласия с настоящим решением вы можете обжаловать его
в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятом обжалуемом решении статьи 10 Федерального закона «О
государственном контроле _____ контроле _____ (надзоре)
и муниципальном контроле в Российской Федерации» с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг
(функции), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru> или с помощью QR-кода



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Мотивированное представление
о приостановке срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия
(плановая выездная проверка) в отношении
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА"
(решение от 28.07.2022г № 13/6 - 67)

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия (выездной проверки) в отношении КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", согласно решения о проведении выездной проверки от 28.07.2022г № 13/6 - 67, по адресу: 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78.

02.08.2022 г. проведен отбор проб (образцов) воды, смывов с объектов внешней среды, пищевых продуктов на санитарно-химические, физико-химические и микробиологические исследования, измерения физических факторов. Филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах» поручена санитарно-эпидемиологическая экспертиза лабораторных исследований на соответствие требованиям действующего санитарного законодательства.

В соответствии с приказами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» от 29.07.2021 г. № 519 «О сроках выполнения лабораторных исследований, измерений», от 02.08.2021 г. № 526 «О внесении изменений в приказ от 29.07.2021 г. № 520 «О сроках выполнения лабораторных исследований и подготовки заключений эксперта филиалами Бюджетного учреждения», от 29.07.2021 г. № 520 «О сроках выполнения лабораторных исследований и подготовки заключений эксперта филиалами Бюджетных учреждений», от 02.08.2021 г. № 527 «О внесении изменений в приказ от 29.07.2021 г. № 519 «О сроках выполнения лабораторных исследований, измерений» срок выполнения исследований, измерений с учетом сроков доставки и оформления заключений эксперта составляет от 4 до 18 рабочих дней. На основании вышеизложенного, в соответствии с п. 13 ст. 65 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», срок проведения плановой выездной проверки в отношении КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" прошу приостановить с 12.08.2022 г. по 24.08.2022г. включительно.

Начальник ТО в г. Камень-на-Оби



Юрк О.В.

2022.08.22

№ 22220041000100896358 от 28.07.2022г. Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, дом 50)

Тел.: (38584) 2-52-08. факс: (38584) 2-37-47, 2-35-49

E-mail: to-kamen@22.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора реквизиты, адрес, телефон, e-mail)

Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50

(место принятия решения)

Решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия

от 12.08.2022 г. № 13/6-34

1. Решение принято Начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Юрк Олесей Владимировной

(указывается наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя (заместителя руководителя) контрольного (надзорного) органа или иного должностного лица контрольного (надзорного) органа, уполномоченного на принятие решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий)

2. В соответствии с частью 13 статьи 65 Федерального закона от 30.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

3. На основании мотивированного представления должностного лица Начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Юрк Олесей Владимировной от 12.08.2022 г. № 1166

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должность специалист(ов));

в связи с тем, что срок проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы

(указать действие (экспертиза, испытание))

превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия.

4. Принято решение о приостановлении срока проведения плановой выездной проверки в
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

отношении: КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА"

(указывается объект контроля в соответствии с решением о проведении КНМ)

5. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" ИНН: 2247004080,
658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Северная, 78

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие).

6. Срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия приостанавливается на срок проведения испытаний/экспертиз:

с «12» августа 2022 г., по «24» августа 2022 г.

(указываются даты приостановления контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с мотивированным представлением должностного лица)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби,
Каменском, Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском и Шелаболихинском
районах Юрк Олеся Владимировна


(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля, иного должностного лица, принявшего
решение о проведении контрольной закупки)


(подпись)


Юрк Олеся Владимировна, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах тел 8-(385-84)-2-52-08 электронный адрес: ko.kameny22@rosпотребнадзор.ru

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с решением о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия

✓ 

Подпись проверяемого субъекта

✓ 

Расшифровка подписи

✓ 12.08.2022г.

Дата

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты _____), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке
в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 22220041000100896358 от 28.07.2022г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**
М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056
Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ
E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru http:// 22.rospotrebnadzor
ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001
Территориальный отдел в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском,
Тюменцевском Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального орг

"25" августа 2022г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 13/6-62 плановой

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением от «28» июля 2022 г., 13 час. 20 мин. N 13/6-67 выданного начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах О.В. Юрк

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функция: организация и

проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Выездная проверка проведена:

Юрк Олесей Владимировной, начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(ф.и.о., должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов уполномоченных на проведение выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

Ярмюлок Людмила Леонидовна – помощник врача-эпидемиолога Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах», Мальцевой Олесей Анатольевной – заведующим СГЛ ИЛЦ врачом по СГЛИ филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах»

(указываются ф.и.о., должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю» в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах (аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.512742 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно, Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710035 выданный Федеральной службой по аккредитации бессрочно)

(наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении
КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА"

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", ИНН: 2247004080, 658700, Каменский район,

г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78

(ф.и.о. гражданина или наименование организации, их инн, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "01" августа 2022г., 10 час. 00 мин.

по "12" августа 2022г., 16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с проведением лабораторных исследований Мотивированное представление о приостановке срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия (плановая выездная проверка) в отношении КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", от 12.08.2022 № 1166), Решение о приостановлении срока проведения контрольного (надзорного) мероприятия от 12.08.2022 г. № 13/6-34, с «12» августа 2022 г., 08 час. 30 мин. по «24» августа 2022 г. 17 час. 15 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня, 3 часа. 00 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78

- осмотр

с "01" августа 2022г., 10 час. 00 мин.

по "01" августа 2022г., 12 час.00 мин

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 01.08.2022г.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

2) отбор проб (образцов), инструментальное обследование

658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78

- отбор проб (образцов), инструментальное обследование;

с "02" августа 2022г., 10 час. 00 мин.

по "02" августа 2022г., 11 час.00 мин.

по результатам которого составлен:

определения о назначении экспертизы от 02.08.2022г.

протоколы отбора проб (образцов): № 211,212 от 02.08.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Испытания в срок с 02.08.2022г. по 18.08.2022г.

по результатам которого составлены протоколы лабораторных испытаний №№8781,8780,8779,8778,8740,8739,8738 от 04.08.2022г., №№8864,8865 от 05.08.2022г. №№ 8901,8900 от 08.08.2022г, №№9088,9089 от 10.08.2022г., № 9488 от 17.08.2022г., №9574 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров микроклимата №9599 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров световой среды № 9603 от 18.08.2022г., протокол измерений шума № 9604 от 18.08.2022г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50Гц №9605 от 18.08.2022г.

Экспертиза в срок с 02.08.2022г. по 19.08.2022г. по результатам которой составлено экспертное заключение № 37/265 от 19.08.2022г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Документы представленные КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА":

- устав учреждения
- приказ о назначении на должность законного представителя учреждения, и должностная инструкция (или иные документы), если он будет представлять юридическое лицо;
- информация о количестве работающих в учреждении сотрудников и списки детей;
- по-фамильный перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам,
- договор на проведение дератизации, дезинсекции, копии актов проведения дератизации, дезинсекции за 2022г;
- договор на вывоз Твердых бытовых отходов;
- меню питания детей, согласованное руководителем учреждения

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения плановой выездной проверки в связи с осуществлением государственного надзора за исполнением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2022 год, утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю от 13.12.2021 г. № 366 «Об организации и проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году» подп. «а» п.2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля(надзора), муниципального контроля».

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" (далее по тексту КГБУСО "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА") является юридическим лицом в соответствии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным

регистрационным номером (ОГРН) 1022202152070 от 29.11.2002г.

КГБУСО "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" осуществляет деятельность по ОКВЭД 87.90 деятельность по уходу с обеспечением проживания, прочая, по фактическому адресу нахождения: 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78. Юридический адрес: 658709, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Терешковой, 21а. Относится к 1й группе санитарно-эпидемиологического благополучия. Санитарно-гигиеническая значимость-высокая. Риск – чрезвычайно высокий.

КГБУСО "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" расположен в типовом, двух-этажном кирпичном здании, здание введено в эксплуатацию в 1970 г. по проекту рассчитана на 23 человек, фактически 18 детей. Возраст детей от 2 лет до 17лет.

Учреждение расположено на самостоятельном земельном участке, удаленном от промышленных предприятий, коммунальных, сельскохозяйственных объектов, транспортных магистралей. Общая площадь земельного участка 8 сот. Территория учреждения ограждена по периметру, озеленена на 50%, благоустроена. На территории выделены следующие зоны: хозяйственная, игровые площадки. Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Оборудование игровые площадки имеют натуральное покрытие - травяной покров.

Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора отходов на территории хозяйственной зоны оборудована площадка, на которую установлены мусоросборники (1 контейнер). Площадка размещается на расстоянии более 20,0 м от входа на пищеблок и окон учреждения. Мусоросборник имеют плотно закрывающую крышку. Вывоз мусора осуществляется ООО «Ленетт», договор представлен.

Территория учреждения содержится в чистоте. Уборку территории проводят ежедневно до выхода детей на площадки.

Водоснабжение и канализование учреждения: Здание оборудовано централизованными системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализацией. Горячим водоснабжением обеспечены за счет накопительных водонагревателей. Отопление здания обеспечено централизовано от котельной города.

Помещения учреждения проветриваются во время отсутствия детей.

Окна оборудованы форточками. Форточки функционируют. Механическая вытяжная вентиляция оборудована в столовой.

Освещение в учреждении: Все помещения имеют естественное освещение. Светопроемы помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы).

В помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками (лампами люминесцентными). Все светильники исправны, перегоревших ламп нет.

Вентиляция помещений естественная, проветривание помещений проводят через функционирующие форточки.

В учреждении не допускается использование цокольных этажей и подвальных помещений для детей.

КГБУСО "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" имеет следующий набор помещений: приемно-карантинное отделение, помещения для проведения реабилитационных мероприятий, жилые комнаты (спальни); помещение для отдыха и игр (гостиная); помещение для занятий (подготовки уроков); помещение для приема и приготовления пищи; санитарно-бытовые помещения (санитарные узлы, душевая

комната); комнату воспитателя; раздевальную, административно-хозяйственные помещения. Жилые помещения по типу групповых ячеек обеспечены численностью не более 6 человек. Приемно-карантинное отделение отсутствует состоит имеется, одна палат изолятора, 2 места, кабинета врача, помещения для оказания медицинской помощи, санитарно-бытовых помещений (санитарный узел, душевая (ванная) комната). Набор помещений учреждения временного пребывания детей определен направленностью реализуемых мероприятий и программ. Раздевалки размещены на первом этаже. Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха. Воспитанники обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Функциональные размеры мебели соответствуют обязательным требованиям. Спальные комнаты для проживания обеспечены кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом для раздельного хранения одежды и обуви. Количество столов и шкафов предусматривает возможность использования их всеми проживающими и возможность раздельного хранения вещей. Кровати имеют твердое ложе. Использование диванов и кресел для сна не допускается. Каждое спальное место обеспечено комплектом постельных принадлежностей (матрацем с намотасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица и для ног, а также банным). Количество комплектов постельного белья, намотасников и полотенец (для лица и для ног, а также банного) не менее 2 комплектов на одного человека. Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней. Грязное белье складывается в мешки и доставляется в прачечную. Для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Чистое белье хранится в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем.

Мебель имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

На втором этаже учреждения размещены туалеты для детей разного пола. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом, индивидуальными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно без дефектов.

Душевые комнаты оборудованы местом для раздевания, держателем полотенца, держателем мыла, смесителем с душевой насадкой, душевым поддоном. В душевых пользуются индивидуальные принадлежностями: обувь, полотенце, мылом, мочалкой. Возможность помывки в душе предоставляется ежедневно. В учреждении дети обеспечены индивидуальными средствами гигиены (зубные щетки, расчески, мочалки).

В помещениях для стирки белья допускается использование автоматических стиральных машин. Помещения для стирки белья оборудуются раковиной, оснащенной смесителем с горячей и холодной водой, столами (стеллажами или лавками), тазами для ручной стирки, системой водоотведения, сливными трапами. Помещения (места) для стирки белья и гладильные оборудованы отдельно.

Питьевой режим организован расфасованной в емкости (бутилированной) промышленного производства, через установку с дозированным розливом воды, Вода, расфасованная в емкости и поставляемая в хозяйствующие субъекты, имеет документы об оценке (подтверждения) соответствия, замена емкости питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем. При использовании бутилированной воды учреждение обеспечено запасом чистой посуды (стеклянной)

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в групповых помещениях не реже 2 раз в день. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. Игрушки моются в специально выделенных, промаркированных емкостях.

Полы в помещениях и рекреациях – покрыты лако- красочным покрытием или линолеумом, в туалетах- выложены плиткой.

Все помещения учреждения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств. Для проведения уборки и дезинфекции используют моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке к применению в детских учреждениях, соблюдая инструкции по их применению («Део- хлор»). Дезинфицирующие растворы для мытья полов готовят перед непосредственным применением в специально выделенных местах. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для детей. По окончании уборки весь уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой и просушивают. Хранят уборочный инвентарь в отведенном для этих целей месте. Ежедневную уборку туалетов, душевых, кабинет врача и пищеблока проводят с использованием дезинфицирующих средств. Санитарно- техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Ручки сливных бачков и ручки дверей моют теплой водой с мылом. Раковины, унитазы чистят ершами, чистящими и дезинфицирующими средствами, разрешенными в установленном порядке.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) имеют сигнальную маркировку (красного цвета), хранятся отдельно от другого уборочного инвентаря.

Медицинское обслуживание Осмотр на педикулёз и чесотку всех детей проводится каждую неделю, а так же выборочно в ежедневном порядке. (Имеется журнал осмотра на педикулез и чесотку).

Работников, подлежащих медицинскому осмотру 25 сотрудников, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, предварительные и периодические медицинские осмотры, вакцинации, пройдены согласно установленным законодательством Российской Федерации сроки

Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже. Столовая на 23 посадочных места. Столовая работает на продовольственном сырье, которые производят и реализуют блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню.

Набор и расположение помещений и оборудования обеспечивают соблюдению точности технологических процессов.

Во всех производственных цехах установлены раковины, моечные ванны с подводкой холодной и горячей воды через смесители.

При обеденном зале столовой установлен умывальник так же установлены одноразовые полотенца.

Все установленное в производственных помещениях технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами и стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборка обеденного зала проводится после каждого приема пищи. Обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, имеют покрытие, устойчивое к действию моющих и дезинфицирующих средств.

Стеллажи, подтоварники для хранения пищевых продуктов, посуды, инвентаря имеют высоту от пола не менее 15 см. Конструкция и размещение стеллажей и

поддонов позволяет проводить влажную уборку. Столовая учреждения обеспечена достаточным количеством столовой посуды и приборами. Не допускается использование кухонной и столовой посуды деформированной, с отбитыми краями, трещинами, сколами и с поврежденной эмалью.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используются раздельные и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда. Предусмотрены цеха для приготовления пищевой продукции и обработки пищевого сырья:

Горячий цех оснащен следующим оборудованием: раковиной для мытья рук, 4 производственных стола для продукции, 1 плита на 4 конфорки с духовым шкафом. Моечная для кухонной посуды оснащена следующим оборудованием: 1 двухсекционная ванна, стеллажи для сушки посуды, электроводонагреватель.

Складское помещение оснащено следующим оборудованием: ларь для хранения овощей, стеллаж, холодильное оборудование. В холодильном оборудовании - контрольные термометры. Использование ртутных термометров не допускается.

Цех первичной обработки сырья оснащен следующим оборудованием: 2 стола для обработки мясной и рыбной продукции, холодильник, раковиной для мытья рук, 1 двухсекционная ванна, электромясорубка, 1 производственный стол для обработки овощей.

Производственные помещения содержатся в порядке и чистоте. Помещение горячего цеха оборудовано общим приточно-вытяжной системой вентиляции.

Мытье кухонной посуды проводится отдельно от столовой посуды. Столовая посуда моется в буфет-столовой в трехсекционной ванне. В моечных помещениях вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объемов применяемых моющих средств, согласно инструкции по применению этих средств, и температурных режимах воды в моечных ваннах. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя в специально отведенных местах. Моечные ванны для мытья столовой посуды имеют маркировку объемной вместимости и обеспечиваются пробками из полимерных и резиновых материалов, так же оснащены гибким шлангом с душевой насадкой. Кассеты для хранения столовых приборов ежедневно подвергаются обработке с применением моющих средств, последующим ополаскиванием и прокаливанием в духовом шкафу. Санитарную обработку технологического оборудования проводят ежедневно по мере его загрязнения и по окончании работы. Щетки для мытья посуды после использования очищаются, замачиваются в горячей воде при температуре не ниже 45 °С с добавлением моющих средств, дезинфицируются (или кипятят в течение 15 мин.), промываются проточной водой, просушиваются и хранят в специальной таре. Щетки с наличием плесени и видимых загрязнений не используются. Для мытья посуды не используются мочалки, а также губчатый материал, качественная обработка которого невозможна. Составлен график ежемесячных генеральных уборок.

При уборке шкафов для хранения хлеба крошки сметают с полок специальной щеткой, не реже 1 раза в неделю тщательно протирают с использованием 1%-го раствора уксусной кислоты.

Пищевые отходы хранят в емкостях с крышками в специально выделенном месте. Емкости освобождают по мере их заполнения не менее 2/3 объема, промываются раствором моющего средства. Не допускается вынос мусора через раздаточные и производственные помещения.

Для уборки каждой группы помещений выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь. В обязательном порядке проводится дезинсекция и дератизация помещений. Осуществляется ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах». Договора на оказание услуг представлены.

Не допускается проведение ремонтных работ (косметического ремонта помещений, ремонта санитарно-технического и технологического оборудования) при эксплуатации пищеблока в период обслуживания детей.

В учреждении не допускается присутствие детей в производственных помещениях столовой. Дети не привлекаются к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, резке хлеба, мытью посуды. Не привлекаются к порционированию раздаче кулинарных изделий, дети привлекаются к накрытию столов под присмотром взрослых. Не привлекаются к проведению санитарной обработки и дезинфекции оборудования, посуды и инвентаря персонал, в должностные обязанности которого не входят указанные виды деятельности.

Обработка продовольственного сырья и осуществление всех производственных процессов по приготовлению кулинарной продукции выполняются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Готовые блюда и кулинарные изделия отвечают гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности, предъявляемым к пищевым продуктам. Не используется оборудование и инвентарь не по назначению.

Для обработки сырой птицы выделены отдельные столы, разделочный и производственный инвентарь. Мясо, полуфабрикаты, рыба и другие продукты не подлежат вторичному замораживанию и после первичной обработки поступают на тепловую обработку. Хранение дефростированной продукции не допускается.

В столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук все производственные цеха оборудованы умывальными раковинами с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованы устройствами для размещения мыла и индивидуальных полотенец. Не допускается мытье рук в производственных ваннах. Персонал обеспечен специальной санитарной одеждой (халат, головной убор, легкая нескользкая рабочая обувь) в достаточном количестве. Гигиенический журнал осмотра сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания представлен.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, соответствует гигиеническим требованиям, предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность, с указанием даты выработки, сроков и условий хранения продукции. Сопроводительные документы сохраняются до конца реализации продукта. Представлен журнал бракеража скоропортящейся продукции. Хранение продукции осуществляется в складских помещениях.

Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы. Оценку качества блюд проводит бракеражная комиссия. Результат бракеража регистрируется в "Журнале бракеража готовой кулинарной продукции" в соответствии с рекомендуемой формой.

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В Организации проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие: уборку всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств (далее - генеральная уборка) непосредственно перед началом функционирования Организации; обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в Организацию, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты; ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей; генеральную уборку не реже одного раза в неделю; обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук; регулярное обеззараживание воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений. В учреждении организован «утренние фильтры» при входе в здание с обязательной термометрией.

В ходе проведения проверки КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах» (Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.512742 Федеральной службой по аккредитации бессрочно, Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710035 Федеральной службой по аккредитации бессрочно), согласно определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.08.2022г. на лабораторные исследования проведен отбор проб образцов пищевых продуктов, смывов, воды питьевой, физических факторов по результатам которой составлено экспертное заключение № 37/265 от 19.08.2022г., Согласно протоколов лабораторных испытаний №№8781,8780,8779,8778,8740,8739,8738 от 04.08.2022г., №№8864,8865 от 05.08.2022г. №№ 8901,8900 от 08.08.2022г, №№9088,9089 от 10.08.2022г., № 9488 от 17.08.2022г., №9574 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров микроклимата №9599 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров световой среды № 9603 от 18.08.2022г., протокол измерений шума № 9604 от 18.08.2022г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50Гц №9605 от 18.08.2022г. отобранные пробы пищевых продуктов, смывов, воды питьевой, физических факторов соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям.

В ходе проверки выявлены нарушения:

В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", по адресу: 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. Питание детей осуществляться не в соответствии с утвержденным меню, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «...Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.»

2. Меню питания для детей размещенное в обеденном зале не имеет следующую информацию: массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 8.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «...меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции».

3. Складское помещения пищеблока для хранения продукции не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения»

Согласно п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.»

4. Емкость с рабочими растворами дезинфицирующих, средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 4.6. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

5. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Согласно п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).»

6. Суточные пробы (холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда)) отбираться в количестве менее 100 г., что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Согласно п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « ... Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г.»

7. В учреждении при организации питания детей, допускается пищевая продукция (колбасы) которая не допускается при организации питания детей, что является нарушением п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" приложения N 6

Согласно п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « ... Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении N 6 к настоящим Правилам.»

8. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.»

9. На пищеблоке используется кухонная посуда из алюминия, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.»

10. На пищеблоке имеется дефект и повреждение напольного покрытия, плитка в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

11. На пищеблоке имеется дефект и повреждение стен, в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

12. На пищеблоке имеется дефект и повреждение потолка в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

13. Стены в спальнях № 1,2,3,4,5,6,7, для детей имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также дефекты и повреждения, в виде, отслоения отделки (обои), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

14. Пол на лестничном пролете между 1 и 2 этажами имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения отделки плитки, пол в помещении подготовки уроков имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, пол в спальне № 1,2,3,4,5,6,7 имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»

15. На территории учреждения не оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны.»

13. Согласно заключения эксперта № 37/265 от 19.08.2022г. и протокола лабораторных испытаний № 8738 от 04.08.2022 г. исследованный образец: кисель с сухофруктами - дата изготовления 02.08.2022г., размер партии: 18 порций, не соответствует требованиям таблицы 1 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по показателю- массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С) -5.0% (что соответствует 10.0 мг в 200г напитка), при гигиеническом нормативе 45-70 мг. (витамина С) в 200г. напитка.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо - директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустину Маргариту Станиславовну.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)


12. К настоящему акту прилагаются: протоколы осмотра от 01.08.2022г., определения о назначении экспертизы от 02.08.2022г. протоколы отбора проб (образцов): № 111,112 от 07.02.2022г. протоколы лабораторных испытаний

№№8781,8780,8779,8778,8740,8739,8738 от 04.08.2022г., №№8864,8865 от 05.08.2022г. №№ 8901,8900 от 08.08.2022г, №№9088,9089 от 10.08.2022г., № 9488 от 17.08.2022г., №9574 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров микроклимата №9599 от 18.08.2022г., протокол измерений параметров световой среды № 9603 от 18.08.2022г., протокол измерений шума № 9604 от 18.08.2022г., протокол измерений напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50Гц №9605 от 18.08.2022г., экспертное заключение № 37/265 от 19.08.2022г., рекомендации, проверочные листы.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ТО Юрк Олеся Владимировна


(должность, ф.и.о. инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку


(подпись)

Юрк Олеся Владимировна, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах тел 8-(385-84) -2-52-08 электронный адрес: to-kamen@22.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

в  в Мишустина М.С. в 25.08.2022г. в 11.00
Подпись проверяемого субъекта Расшифровка подписи Дата Время

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портал

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(Ленина ул., д.50, г. Камень-на-Оби, Каменский район, Алтайский край, 658700)

(полное наименование органа по надзору)

регистрационный номер дела № 13/6-77

ПРОТОКОЛ № 13/6-77

об административном правонарушении (совершённом должностным лицом)

Дата составления 30.08.2022 г.

Место составления (город, посёлок, село) Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50

Я, Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Юрк Олеся Владимировна

(должность, (ТО) ТУ Роспотребнадзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении / рассмотрении плановой/ выездной проверки

(ненужное вычеркнуть)

обнаружил(а), что совершено правонарушение:

Место совершения: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", по адресу: Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78

Дата и время совершения: с "01" августа 2022г.,10 час. 00 мин.

по "02" августа 2022г.,11 час. 00 мин.

Событие правонарушения: В ходе проведения плановой выездной проверки в связи с осуществлением государственного надзора за исполнением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2022 год, утверждённого Приказом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю от 13.12.2021 г. № 366 «Об организации и проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году» подп. «а» п.2 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля(надзора), муниципального контроля», выявлено, что в В КРАЕВОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", по адресу: 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:

1. Питание детей осуществляться не в соответствии с утвержденным меню, что является нарушением п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «...Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.»

2. Меню питания для детей размещенное в обеденном зале не имеет следующую информацию: массы порции, калорийности порции, что является нарушением п. 8.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 8.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «...меню дополнительного питания (для обучающихся общеобразовательных организаций и организации профессионального образования) с указанием наименования блюда, массы порции, калорийности порции».

3. Складское помещения пищеблока для хранения продукции не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что является нарушением п. 3.13.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Складские помещения для хранения продукции должны быть оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами.»

4. Емкость с рабочими растворами дезинфицирующих, средств не промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно п. 4.6. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием действующих веществ дезинфицирующих средств должен осуществляться в соответствии с программой производственного контроля.

5. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях, что является нарушением п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Согласно п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях (рекомендуемые образцы приведены в приложениях N 2 и 3 к настоящим Правилам).»

6. Суточные пробы (холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда)) отбираться в количестве менее 100 г., что является нарушением п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

Согласно п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « ... Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г.»

7. В учреждении при организации питания детей, допускается пищевая продукция (колбасы) которая не допускается при организации питания детей, что является нарушением п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" приложении N 6

Согласно п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения": « ... Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей, приведен в приложении N 6 к настоящим Правилам.»

8. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке, не имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркируются в зависимости от назначения и должны использоваться в соответствии с маркировкой.»

9. На пищеблоке используется кухонная посуда из алюминия, что является нарушением п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.»

10. На пищеблоке имеется дефект и повреждение напольного покрытия, плитка в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

11. На пищеблоке имеется дефект и повреждение стен, в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

12. На пищеблоке имеется дефект и повреждение потолка в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами и является нарушением п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Согласно- п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»: «Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.»

13. Стены в спальнях № 1,2,3,4,5,6,7, для детей имеют отделку, не допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также дефекты и повреждения, в виде, отслоения отделки (обои), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечаний и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.»

14. Пол на лестничном пролете между 1 и 2 этажами имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения отделки плитки, пол в помещении подготовки уроков имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, пол в спальне № 1,2,3,4,5,6,7 имеют дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию»

15. На территории учреждения не оборудована площадка, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, что является нарушением п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20«Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Согласно п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «На

собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны».

13. Согласно заключения эксперта № 37/265 от 19.08.2022г. и протокола лабораторных испытаний № 8738 от 04.08.2022 г. исследованный образец: кисель с сухофруктами - дата изготовления 02.08.2022г., размер партии: 18 порций, не соответствует требованиям таблицы 1 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по показателю- массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С) -5.0% (что соответствует 10.0 мг в 200г напитка), при гигиеническом нормативе 45-70 мг. (витамина С) в 200г. напитка.

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства (ст. 28).

Указанные нарушения, могут повлечь нарушение мер по профилактике инфекционных и соматических заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г.

За выявленные нарушения несет ответственность директор КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустина Маргарита Станиславовна, так как на основании должностной инструкции осуществляет руководство учреждением в соответствии с законодательством РФ. Согласно Устава КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" директор осуществляет руководство текущей деятельностью Учреждения, утверждает планы работы, утверждает штатное расписание Учреждения, назначать на должность и освободить от занимаемой должности работников, издавать и утверждать приказы, распоряжения и инструкции по вопросам, входящим в компетенцию Учреждения, обязательные для всех работников Учреждения. Все вышеуказанное в соответствии с п.4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» характеризует его как должностное лицо.

Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства (ч. 1 ст. 28).

Согласно ч. 3 ст. 39 Закона N 52-ФЗ соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии с частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным, и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции влечет наложение административного штрафа наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.

Объектом правонарушения выступают общественные отношения в сфере охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Объективная сторона выражается в противоправных *действиях (или бездействии)*, выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований: должностным лицом - директором КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустинной

Маргаритой Станиславовной нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Субъектом правонарушения является директор КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустина Маргарита Станиславовна.

Субъективная сторона деяния выражается в форме *неосторожности*.

Таким образом, у должностного лица - директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустинной Маргариты Станиславовны каких – либо чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, объективно препятствовавших исполнить требования законодательства, не было.

У должностного лица - директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустинной Маргариты Станиславовны имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

У должностного лица - директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустинной Маргариты Станиславовны каких-либо обстоятельств, которые могли помешать исполнению требований санитарного законодательства не было.

Каких-либо обстоятельств, исключających вину должностного лица - директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустинной Маргариты Станиславовны в совершении правонарушения, свидетельствующих об отсутствии у нее объективной возможности для соблюдения обязательных требований к процессам хранения и реализации продукции, ею не представлено, наличие таких обстоятельств не установлено.

Ранее, должностное лицо - директор КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустина Маргарита Станиславовна, к административной ответственности не привлекалось.

Обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, не установлены.

Таким образом, совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 6.7 КоАП РФ: нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, к техническим, в том числе аудиовизуальным и иным средствам воспитания и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции, - **влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от трех тысяч до семи тысяч рублей.**

Окончательное принятие решения за Руководителем (Заместителем Руководителя) Роспотребнадзора.

Русским языком, на котором ведется производство по делу, владею.

Подпись должностного лица  Мишустина М.С.

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ, ст. 24.2 и ст. 25.1. КоАП РФ мне объяснены.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.
4. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах не нуждаюсь, русских языком владею хорошо.
5. При наличии смягчающих обстоятельств установленных ст. 4.2 КоАП РФ приложить подтверждающие документы.

Подпись должностного лица Мишустина Мишустина М.С.

1. Вид субъекта, ФИО лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении:

Должностное лицо - директор КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустина Маргарита Станиславовна.

2. Число 28 **месяц** 04 **год рождения** 1984 г.

3. Место рождения гор. Ленинград

4. Документ, удостоверяющий личность паспорт: серия 0111 № 744925, выдан 09.07.2012 г. ОВД по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби и Каменскому району
(наименование, номер, серия, когда и кем выдан)

5. Место работы КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Адрес 658709, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Терешковой, 21а.

Должность директор сот. тел. 89237236238

6. Адрес регистрации (прописка): Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148/1, кв. 2

6.1. Адрес фактического местожительства: Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 148/1, кв. 2

7. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течение года), преступлениях

8. Идентификационный номер налогоплательщика _____

Свидетели 1. Ф.И.О. _____
нарушения: адрес места жительства _____

ОБЪЯСНЕНИЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯ

С нарушением согласия, овердрось утримель

Подпись должностного лица Мишустина Мишустина М.С.

К протоколу прилагаются: заключения эксперта № 37/265 от 19.08.2022г. протокол лабораторных испытаний № 8738 от 04.08.2022 г., акт проверки №13/6-62

Подпись лица, составившего протокол Юрк О.В. Юрк

Протокол составлен в моем присутствии с протоколом ознакомлен(а) и **КОПИЮ ПРОТОКОЛА ПОЛУЧИЛ(а): 30.08.2022 г.**

Подпись должностного лица Мишустина Мишустина М.С.

Примечание: При большом объёме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются лицом, составившем протокол и физическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском и Шелаболихинском районах**

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, дом 50,
Тел.: (38584) 2-52-08, факс: (38584) 2-37-47, 2-35-49
E-mail: to-kamen@22.rosпотребнадзор.ru

25.08.2022г

Директору КРАЕВОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
КАМЕНСКОГО РАЙОНА"
Мишустиной Маргарите Станиславовне
658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби,
ул.Северная,78

ИЗВЕЩЕНИЕ


Я, начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Юрк Олеся Владимировна извещаю, что в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" установлено, что в действиях должностного лица директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустиной Маргариты Станиславовны, усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренные ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ. В связи с вышеизложенным, Вы приглашаетесь в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах по адресу: Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50, каб. начальника ТО в **10.00 час. 30.08.22года** для разъяснения прав, дачи объяснений, составления и подписания протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ., а также вручения определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении.

Кроме того, Вам разъясняются права и обязанности, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ: «лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, имеет право знакомиться со всеми материалами

дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, присутствовать при рассмотрении дела обжаловать вынесенное постановление» и ст. 51 Конституции РФ «никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом».

Ваша неявка к указанному сроку будет расценена как отказ от подписи в протоколе об административном правонарушении, что не является препятствием для исполнения должностным лицом, органа государственной власти, своих полномочий.

Начальник ТО



О.В. Юрк


Отметка об ознакомлении:

v

Подпись

v Мишустина М.С.
Расшифровка подписи

v 25.08.22
Дата



**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и
Шелаболихинском районах**

13/6-77

(регистрационный номер дела)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

**о назначении времени и места рассмотрения
дела об административном правонарушении**

Каменский район,

г.Камень-на-Оби, ул.Ленина,50

Место составления

30.08.2022 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах, главный государственный санитарный врач по г.Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому, Тюменцевскому, Панкрушихинскому и Шелаболихинскому районам

Юрк Олеся Владимировна

Должность, орган или центр Госсанэпиднадзора, фамилия и инициалы лица
составившего определение

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев протокол № 13/6-77 от 30.08.2022 г. и другие материалы дела об административном правонарушении в отношении **должностного лица** – директора **КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА"** Мишустиной Маргариты Станиславовны (наименование лица)

По ч.1 статьи 6.7..Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
УСТАНОВИЛ:

Рассмотрение данного дела относится к его компетенции, обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения данного дела не имеется, протокол об административном правонарушении и другие протоколы согласно Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и иные материалы дела оформлены правильно, обстоятельств, исключающих производство по делу не имеется, имеющихся по делу материалов достаточно для его рассмотрения по существу, лицо, привлекаемое к административной ответственности, с материалами дела ознакомлено/ не ознакомлено (ненужное зачеркнуть). Поступившие заявления, ходатайства, отводы рассмотрены.

На основании изложенного и руководствуясь п.п.1 п.1 ст.29.4. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ОПРЕДЕЛИЛ:

1.Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении № 13/6-77 в отношении **должностного лица** – директора **КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА"** Мишустиной Маргариты Станиславовны

(наименование лица)

По ч.1 статьи 6.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях на «08» сентября 2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, 50

С участием должностного лица – директора КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустиной Маргариты Станиславовны

(Процессуальное положение лиц, их фамилии и инициалы)

2. Направить/вручить копию определения должностному лицу – директору КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" Мишустиной Маргарите Станиславовне

(лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или его законному представителю, защитнику, представителю, переводчику, а при необходимости, и иным лицам, участвующим в рассмотрении дела)

Главный государственный санитарный врач
по г. Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому,
Тюменцевскому, Панкрушихинскому и
Шелаболихинскому районам,
Начальник территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби,
Каменском, Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском и Шелаболихинском районах



О.В. Юрк

Копия определения направлена: « _____ » _____ 2022 г. исх. № _____

Копия определения вручена: « 30 » 08 2022 г. Мишустина М.С.
роспись в получении





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.
Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и
Шелаболихинском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

658700, Алтайский край, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул. Ленина, дом, 50

Тел.: (38584) 2-52-08,

E-mail: to-kamen@22.rospotrebnadzor.ru

25.08.2022 г. № 13/6-1081

Директору КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
"КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА"
Мишустинной Маргарите Станиславовне
658700, Каменский район, г.
Камень-на-Оби, ул.Северная,78

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах в отношении КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА" проведена плановая выездная проверка на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 28.07.2022 № 13/6-67.

По результатам плановой выездной проверки установлено: КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЕНСКОГО РАЙОНА", по адресу: 658700, Каменский район, г. Камень-на-Оби, ул.Северная,78 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:
п. 2.16, 8.1.4., 8.17, 3.13., 3.8, 4.6., 8.1.9., 8.1.10., таблицы 1 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

п. 2.4.6.2, 2.5.3, 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детского населения и в соответствии с п. 5 ч. 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" рекомендуем провести мероприятия по соблюдению обязательных требований, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба):

1. Питание детей осуществляться в соответствии с утвержденным меню, в соответствии с требованием п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

2. Меню питания для детей размещенное в обеденном зале должно иметь следующую информацию: массы порции, калорийности порции, в соответствии с требованием п. 8.17 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

3. Складское помещения пищеблока для хранения продукции оборудовать приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, в соответствии с требованием п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

4. Емкость с рабочими растворами дезинфицирующих, средств промаркировать с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, в соответствии с требованием п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

5. В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов обеспечить ведение ежедневной регистрации показателей температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях и влажности - в складских помещениях, в соответствии с требованием п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

6. Суточные пробы (холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда)) отбирать в количестве не менее 100 г., в соответствии с требованием п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

7. В учреждении при организации питания детей, не допускать пищевую продукцию (колбасы) которая не допускается при организации питания детей, в соответствии с требованием п. 8.1.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" приложении N 6;

8. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд на пищеблоке, промаркировать мерной меткой объема в литрах и (или) миллилитрах, в соответствии с требованием п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

9. На пищеблоке не использовать кухонная посуда из алюминия, в соответствии с требованием п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

10. На пищеблоке устранить дефект и повреждение напольного покрытия, плитка в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованием п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

11. На пищеблоке устранить дефект и повреждение стен, в проходе между помещениями горячего цеха и складского помещения, в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованием п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

12. На пищеблоке устранить дефект и повреждение потолка в горячем цеху, в цеху первичной обработки сырья, что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами в соответствии с требованием п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

13. Стены в спальнях № 1,2,3,4,5,6,7, для детей должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также устранить дефекты и повреждения, в виде, отслоения отделки (обои), в соответствии с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;


14. Устранить дефекты и повреждения, в виде отслоения отделки плитки на полу на лестничном пролете между 1 и 2 этажами, на полу в помещении подготовки уроков устранить дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, на полу в спальне № 1,2,3,4,5,6,7 устранить дефекты и повреждения, в виде отслоения покраски, в соответствии с требованием п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

15. На территории учреждения оборудовать площадку, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, в соответствии с требованием п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-Эпидемиологические

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

16. осуществлять витаминизацию 3го блюда в соответствии требованиям таблицы 1 Приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», по показателю- массовая доля аскорбиновой кислоты (витамина С).

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби,
Каменском, Крутихинском,
Тюменцевском, Панкрушихинском и
Шелаболихинском районах



О.В.Юрк

8(385-84) 2-52-08

Александр

Юрков М.С. Юрк
20.08.2012