

Для служебного пользования
Экз. № 3

Срок действия паспорта до «__» ____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ




1-43/111

Начальник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю


«03» 03 2023 г.



В.И.Р
Начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю


«04» ____ 2023 г.



Директор КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Усть-Калманского района»




«30» января 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

краевого государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов».
(наименование организации)

2023 г.

I. Общие сведения об объекте (территории):

Полное и сокращенное наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)	<u>Краевое государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов».</u> <u>КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов».</u>
Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)	Юридический адрес: 658165, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново , ул.Ползунова ,25 , тел. / факс 8(38599)24465; 24-3-12, адрес электронной почты: inkab3@mail.ru ; internat-kabanovo@yandex.ru Фактический адрес: 658165, Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново , ул.Ползунова ,25 , тел. / факс 8(38599)24465; 24-3-12, адрес электронной почты: inkab3@mail.ru ; internat-kabanovo@yandex.ru
Основной вид деятельности	Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания
Категория объекта (территории)	2 («вторая»)
Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, факс)	Желтикова Людмила Филипповна, тел. / факс 8(38599)24465, сот. тел. 89095076556
Ф.И.О. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности объекта (территории), служебный и мобильный телефоны)	Желтикова Людмила Филипповна, тел. / факс 8(38599)24465, сот. тел. 89095076556
Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)	Площадь объекта: 4116м². Протяженность по периметру 152,84 м.

II. Общие сведения о работниках объекта (территории) и (или) об арендаторах объекта (территории):

Численность работников объекта (территории)	22 человека
Режим работы объекта (территории) (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня, максимальная численность работающих на объекте (территории) в дневное и ночное время, в том числе на его элементах, человек)	Круглосуточно, рабочий день администрации и других категорий работника 9-00 до 17,12ч., у работающих по скользящему графику режим работы указан в графике выхода на работу. Максимальная численность: работающих в дневное время – 14 чел., в выходные и праздничные дни- 4 чел., в ночное- 1 чел.; численность проживающих, работников и посетителей – 41 чел. В ночное время 33
Сведения об арендаторах (численность, человек, срок аренды, вид деятельности)	арендаторов нет

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории):

1. Перечень потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Часть здания, Где расположены жилые комнаты	6 работников 30 проживающих	497,7	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников, физическое уничтожение людей, разрушение зданий	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими, ядовитыми веществами. Остановка деятельности учреждения. Угроза жизни и здоровью получателей услуг и работающего персонала, нанесение материального ущерба.
2	Столовая	2 работника 30 проживающих	83,3	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников, физическое уничтожение людей, разрушение зданий	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими, ядовитыми веществами. Остановка деятельности учреждения. Угроза жизни и здоровью получателей услуг и работающего персонала, нанесение материального ущерба

3	Административная часть здания	10 человек	56,3	Совершение теракта (приведение в действие взрывного устройства). Распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов. Захват заложников, физическое уничтожение людей, разрушение зданий	Поражение людей от взрывной волны и осколков взрывного устройства. Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Выход из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем. Заражение помещений здания. Массовое отравление людей химическими, ядовитыми веществами. Остановка деятельности учреждения. Завладение персональными данными получателей услуг и работающего персонала
---	-------------------------------	------------	------	--	--

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работающих, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Электрощитовая	1 человек во время обслуживания	4	Подрыв, повреждение.	Частичное обрушение конструкций здания с возникновением завалов. Возникновение пожара и сильного задымления помещений здания. Отсутствие электроэнергии.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): основной и 3 запасных выхода, под видом посетителей, через окна 1 этажа

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: приведение в действие взрывного устройства, распыление опасных химических (биологических) реагентов, токсинов, захват заложников.

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
человеческие жертвы, разрушений зданий, сооружений коммуникаций, предъявление террористами требований экономического и политического характера, утрата государственного и личного имущества, негативное влияние на окружающую среду.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, млн. рублей
1	до 45 человек	Разрушение зданий, коммуникаций потеря имущества	до 5 млн. рублей

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны; адрес, телефоны дежурной части	1. Отдел полиции по Усть-Калманскому району. <u>Адрес расположения:</u> ул. Горького, 45, с. Усть-Калманка, 658150. <u>Тел. дежурной части:</u> +7 (38599) 2-25-43;
Телефоны диспетчерских и дежурных служб района	ЕДДС Администрации Усть-Калманского района <u>Адрес расположения:</u> ул. Горького, 45 с. Усть-Калманка, 658150. <u>Тел. дежурного ЕДДС:</u> +7 (38576) 22-7-01
Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров	52-я ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПСГУ МЧС России по Алтайскому краю с. Усть-Калманка, ул. Горького, д. 75, 658150. Расстояние до части 25 км. ККУ УГОЧС и ПБ Алтайского края ПЧГС-14 с. Новобураново, пер. Аптечный 1в <u>Тел. дежурной части:</u> +7 (38576) 23-0-01; Расстояние до части до 12 км.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) (характеристика и состояние ограждения, охранного освещения, охранной сигнализации)	<u>Имеются:</u> металлическое ограждение в хорошем состоянии, освещение прилегающей территории, система видеонаблюдения, автоматическая система предупреждения о пожаре с выводом на пульт 01, система оповещения и управления эвакуацией, окна без решеток, ворота доступны для отрывания без ключа для доступа экстренных служб, входные двери металлические с возможностью открывания/закрывания изнутри без ключа; тревожная сигнализация, вневедомственная охрана.
Меры по физической защите объекта (территории)	Охрана объекта осуществляется посредством кнопки экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО ОВО по Усть-Калманскому району, филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому краю» (вневедомственная охрана)
Меры по пожарной безопасности объекта (территории) (характеристика мер по пожарной безопасности)	На объекте имеются первичные средства пожаротушения: огнетушители порошковые ОП-4 (3) АВСЕ-01 – 8 шт., ОУ 2-17; средства индивидуальной защиты для персонала (ГЗДК) – 4 шт; автоматическая система оповещения о пожаре с визуальным и речевым сопровождением, вывод сигнала о пожаре на центральный пульт 01, регулярно проводятся инструктажи персонала и проживающих граждан, учебные эвакуации проживающих

VIII. Выводы и рекомендации:

Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий	По результатам обследования с учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов» установлена <u>2 (вторая)</u> категория опасности. В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности учреждения необходимо разработать и утвердить организационно-распорядительные документы по вопросам:
Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков	а) организации пропускного и внутриобъектового режимов в учреждении и осуществления контроля их функционирования; б) порядка эвакуации проживающих и работников учреждения в случае террористического акта; в) назначения лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), их критических элементов; г) осуществления контроля за выполнением мероприятий по антитеррористической защищенности объектов дома-интерната; д) информирования работников учреждения о требованиях к антитеррористической защищенности объектов и осуществления пропускного и внутриобъектового режимов на объектах; е) организации проведения с работниками учреждения инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении; ж) проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации проживающих и работников учреждения и посетителей из зданий; з) взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; и) обеспечения информационной безопасности и осуществления мер, исключающих несанкционированный доступ к информационным ресурсам учреждения.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории):


Территория учреждения находится рядом с проезжей частью села (улицей), рядом нет жилых зданий. По периметру жилого здания расположены видеокамеры, настроенные на калитки и ворота, возможность незаметного подхода к дому-интернату маловероятна. Рельеф местности ровный. По периметру ограждения имеются деревья, но сплошная посадка деревьев отсутствует. Водные объекты отсутствуют. Дом-интернат расположен в отдельно стоящем двухэтажном здании, относящейся к государственной собственности Алтайского края.

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Составлен «30» января 2023 г.

Директор КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов»»
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))


(подпись)

Л.Ф.Желтикова
(ф. и. о.)

Актуализирован «__» _____ 20__ г.


Причина актуализации _____

План
участка КГБСУСО "Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"
с.Кабаново, ул.Ползунова, 25



"Утверждаю"
Директор КГБСУСО "Усть-Калманский
дом-интернат малой вместимости для престарел
и инвалидов"

Желтикова П.Ф.
"21" *января* 2023 г.




Экспликация

- 1 КГБСУСО "Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов"
- 2 Овощохранилище
- 3 Складские опмещения
- 4 Баня
- 5 Пергола
- 6 Туалет
- 7 Прачечная
- 8 Беседка
- 9 ДЭС

Обозначения:

- калитка
- ворота
- камера видеонаблюдения
- уличный светильник

План
дома-интерната с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов



I этаж
Потенциально опасные
участки

6,7,8,9,10- жилые
комнаты
13,14- кухня, столовая

Критические
элементы

2- электрощитовая