



**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

М. Горького ул., д.28, г. Барнаул, 656056

Тел.: (3852) 24-29-96, факс: (3852) 24-99-49 Телетайп: 233103 СИГНАЛ

E-mail: mail@rpn.ab.ru http://www.alttrpn.ru

ОКПО 77069999, ОГРН 1052202281537, ИНН/КПП 2225068178/222501001

Территориальный отдел в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском

Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(наименование органа государственного контроля (надзора))

Алтайский край г. Камень-на-

Оби ул. Ленина, 50

(место составления акта)

“ 26 ” 07 20 17 г.

(дата составления акта)

15 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 189

“ 30 ” июня 20 17 г. по адресу: Шелаболихинский район с. Иня ул. Боровая, 9

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от « 09 » 06 2017г. № 1764, выданного заместителем руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Калининой Ульяной Васильевной

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« __ » 2013г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Продолжительность проверки: час мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 час 55 мин.

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю (Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Шиганов Александр Иванович начальник КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» 09.06.2017г. 10-45ч

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Гулина Ольга Владимировна заместитель начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах с привлечением в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: Кабанову Тамару Георгиевну, врача по общей гигиене филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю» в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU. 0001.512742, выданный Федеральной службой по аккредитации, Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710035 от 24.04.2015 г., выданный Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Шиганов Александр Иванович начальник КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):--

I. Юридическим лицом- КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» расположенном по адресу: Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня , ул. Боровая,9 , при осуществлении деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, а именно:

1. В мужском отделении :

- в комнате для проживающих №7 у входа поврежден линолеум;
- в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора краска на стенах отошла;

- в комнате для проживающих №14 краска на пороге пола стерлась, нарушена целостность напольного покрытия, плитка в трещинах, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

2. В женском отделении:

- в комнате для проживающих для проживающих №6 у входа линолеум порван,
- в комнате для проживающих №8 имеется дефект линолеума, частично порван,
- в комнате для проживающих № 24 кафельная плитка на стенах местами поломана, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»: «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

3. При входе в прачечную, в тамбуре на стенах краска стерлась, плитка на полу имеет повреждения; в постирочной нарушена целостность потолочного покрытия, имеются сколы

плитки на полу, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.2, 4.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Согласно п. 2.2. Для отделки, облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

4. В помещении дезинфекционного блока требуется проведение ремонтных работ, штукатурка на стенах отошла, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на – юридическое лицо КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

II. При проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», по адресу: Шелаболихинский район с.Иня ул. Боровая, 9 установлено, что должностным лицом – директором КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Шигановым Александром Ивановичем при организации питания нарушены требования СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

1. В моечной нарушена целостность напольной плитки на полу; в овощном цехе нарушена целостность плитки на полу и плитки на стене под отопительным радиатором; при входе в столовую нарушена целостность кафельной плитки на полу и стене, что препятствует проводить уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 5.5. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Согласно п.5.5. Стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключающих скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам.

2. Нарушена маркировка на рабочих столах, стерлась, не возможно определить для каких целей используется стол, что является нарушением п.8.4, 8.9 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Согласно п.8.4. Обработка сырых и готовых продуктов производится отдельно в специально оборудованных цехах. В организациях, не имеющих цехового деления, с ограниченным ассортиментом выпускаемых блюд допускается обработка сырья и готовой продукции в одном помещении на разных столах.

Согласно п. 8.9. Тушки птицы размораживают на воздухе, затем промывают проточной водой и укладывают разрезом вниз для стекания воды. Для обработки сырой птицы выделяют отдельные столы, разделочный и производственный инвентарь.

Ответственность за выявленные нарушения возлагаются на должностное лицо - директора КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Шиганова Александра Ивановича

III. При проведении плановой выездной проверки в отношении юридического лица - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», по адресу: Шелаболихинский район с.Иня ул. Боровая, 9 установлено, что должностным лицом – старшим медицинским братом КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Кузнецовым Александром Николаевичем осуществляется деятельность с нарушением требований санитарного законодательства, а именно:

На основании определения о назначении лабораторно-инструментальной экспертизы

30.06.2017г. Филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.073.08 от 20.07.2012г., Зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU 0001. 512742 от 20.07.2012г. Действителен до 20.07.2017) проведен отбор проб на лабораторное исследование.

1. Согласно протокола лабораторных испытаний №7550 от 07.07.17г. исследованные образцы тестов из сухожарового шкафа, **не соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность» по микробиологическим показателям: контроль работы воздушного стерилизатора – наличие роста тест культур, при гигиеническом нормативе-отсутствие роста тест культуры, что является нарушением п.1.8 раздела I, **п. 2.16. раздела 2** СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

Согласно п. 1.8. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому для дезинфекции, предстерилизационной очистки, стерилизации, дезинсекции и дератизации используются химические, физические средства, оборудование, аппаратура и материалы, разрешенные к применению в МО в установленном в Российской Федерации порядке, не оказывающие неблагоприятного воздействия на человека. При выборе средств необходимо учитывать рекомендации изготовителей изделий медицинского назначения, применяемых в организации, касающиеся воздействия конкретных дезинфекционных средств на материалы этих изделий, п. 2.16. раздела 2 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» согласно которому стерилизацию изделий медицинского назначения осуществляют физическими (паровой, воздушный, инфракрасный) или химическими (применение растворов химических средств, газовый, плазменный) методами, используя для этого соответствующие стерилизующие агенты и типы оборудования. Выбор адекватного метода стерилизации зависит от особенностей стерилизуемых изделий. Стерилизацию осуществляют по режимам, указанным в инструкции по применению конкретного средства и в руководстве по эксплуатации стерилизатора конкретной модели. Стерилизацию изделий проводят в централизованных стерилизационных, при отсутствии централизованных стерилизационных этот этап обработки осуществляют в отделениях лечебных организаций.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на должностное лицо – старшего медицинского брата КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Кузнецова Александра Николаевича

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

Время проведения проверки: 30.06.2017г. с 11 час.35 мин. до 15 час. 30 мин.

26.07.2017г. с 10 час.00 мин. до 11 час. 00 мин.

В ходе проведения проверки установлено: (констатирующая часть) для плановой проверки КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» расположен в Шелаболихинском районе, с. Иня, ул. Боровая, 9.

В состав КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» входят: административный корпус, женский корпус, мужской корпус, столовая с пищеблоком, прачечная, баня, склад продуктовый, два склада вещевых, пекарня, библиотека, котельная.

Проектная мощность психоневрологического интерната -180 человек, на момент проверки фактически 180.

Сотрудники своевременно проходят периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение, о чем имеются записи в личных медицинских книжках.

Размещение рабочих мест с ПЭВМ между рабочими столами с ВДТ с тыльной стороны до 2-х метров, расстояние между рабочими столами 1,2 м, что соответствует п.9.1 СанПиН. 2.2.2\2.4.1340-03.

Конструкция рабочего стола соответствует п. 9.5. СанПиН 2.2.2\2.4.1340-03.

Рабочий стол имеет пространство для ног в соответствии с требованиями п. 10.3. СанПиН. 2.2.2\2.4.1340-03.

Рабочий стул заводского изготовления, стул имеет спинку поверхность сидения полумягкая, что соответствует п. 9.6. СанПиН. 2.2.2\2.4.1340-03.

Режим работы пользователей ПЭВМ односменный, с 8.00 до 17.00. Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 часов.

Сбор и утилизация отходов осуществляется Администрацией с. Иня на основании договора на оказание услуг по утилизации твердых бытовых отходов от 10.01.2017г.

Обслуживание медицинской техники осуществляется АКУП «Алтаймедтехника» на основании договора на оказание услуг по техническому обслуживанию изделий медицинской техники и другие виды работ, оказываемые АКУП «Алтаймедтехника» от 01.03.2017г. № П150/1020.

Утилизация медицинских отходов класса «Б», ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие позиции (отходы офисной техники и электрические приборы). осуществляется ООО «Эко-Партнер» на основании договора на оказание услуг по обращению с опасными отходами от 01.02.2017г. № 82/КОБ-11.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-22-01-001522 от 24.12.2012г., лицензия выдана на следующие виды услуг: при осуществлении доврачебной медицинской помощи по диетологии, лабораторной диагностики, медицинским осмотрам (предрейсовый, послерейсовый), организации сестринского дела, сестринскому делу, физиотерапии; при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской помощи по: психиатрии, терапии.

Для выполнения работ по дезинфекции и дезинсекции в штатном расписании выделен дезинфектор, Удостоверение о повышении квалификации от 20.11.2015г №1БР432Л15 выдано ФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае», поставку дезинфицирующих средств осуществляет ООО «ВиТоК-Н» на основании договора на поставку №13 от 10.01.2017г. поставил Гипохлорит кальция; Сульфохлорантин-Д; дезинсекционное средство АЛТ - клей нетоксичный от грызунов и насекомых; дезинсекционное средство «Шторм» от крыс, мышей.

Организацией заключены договора с ФФБУЗ «ЦГиЭ в Алтайском крае» в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах»

На проведение производственного контроля (проводится в полном объеме согласно программы производственного контроля) от 12.01.2015г. №ПВ 279; с ФГУП «Краевой центр дезинфекции» на проведение дератизации от 20.01.2015г. №2357857.

Каждый поступающий в организацию имеет медицинскую карту с выпиской из истории болезни, сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекций передающихся половым путем, профилактических прививках и справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания.

Результаты бактериологического исследования на группу возбудителей кишечных инфекций действительны в течение 2 недель с места забора материала для исследований. Проживающие ежегодно проходят медицинский осмотр со взятием анализов на заболевания передающиеся половым путем, СПИД, кишечные инфекции, паразитарные заболевания, прохождение флюорографии, осмотра узкими специалистами.

Прием поступающих в организацию осуществляется в приемном отделении, имеющем отдельный вход.

Мужской корпус

Мужской корпус: процедурный кабинет, 17 палат, кабинет санитарной обработки, туалет, хозяйственный кабинет.

Коридор: освещение люминесцентные лампы, вентиляция естественная через форточки.

Процедурный кабинет: освещение естественное и искусственное- люминесцентные лампы, вентиляция естественная через форточку и искусственная- приточно-вытяжная.

Оборудован кушеткой. Имеется раковина с проточной водой, дезсредства для обработки рук в наличии. 2 полотенца для перчаток и для рук, промаркированы. Емкости для дезинфекции наполнены, промаркированы. Режим кварцевания соблюдается, бактерицидная лампа в рабочем состоянии. Журнал стерилизации ведется. В наличии достаточное количество одноразовых шприцов, препаратов (срок годности соответствует). Аптечка неотложной помощи укомплектована.

Палаты вместимостью от 3 до 6 человек. лампы накаливания с защитной арматурой. Вентиляция естественная через форточки.

Кабинет санитарной обработки. Освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой. Вентиляция естественная через форточки. Уборочный инвентарь промаркирован, дезсредства в наличии. Бритье производится одноразовыми станками

Туалет: освещение естественное и искусственное- лампы накаливания. Имеется 5 унитазов, 5 раковин, 1 унитаз в нерабочем состоянии (закрыт) все остальные в рабочем состоянии. Средства для обработки рук в наличии.

Хозяйственный кабинет: освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой, шкаф для одежды обслуживающего персонала, промаркированный уборочный инвентарь, дезсредства. Ящик для сбора грязного белья с клеенчатыми мешками.

Влажная уборка корпусов проводится 3 раза в день, с применением моющих средств в жилых комнатах и дезинфицирующих средств в душевых комнатах, туалетах, столовых. 1 раз в неделю генеральная уборка всех помещений. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Смена нательного и постельного белья производится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.

Кабинет санитарной обработки. Освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой. Вентиляция естественная через форточки. Уборочный инвентарь промаркирован, дезсредства в наличии. Бритье производится одноразовыми станками.

Женский корпус

Женский корпус: процедурный кабинет, 17 палат, кабинет санитарной обработки, туалет, хозяйственный кабинет, приемно-карантинная палата, гардероб для сотрудников, буфетное отделение.

Коридор: освещение люминесцентные лампы, вентиляция естественная через форточки.

Процедурный кабинет: освещение естественное и искусственное- люминесцентные лампы с защитной арматурой, вентиляция естественная через форточку.

Оборудован кушеткой. Имеется раковина с проточной водой, дезсредства для обработки рук в наличии. 2 полотенца для перчаток и для рук, промаркированы. Емкости для дезинфекции наполнены, промаркированы. Режим кварцевания соблюдается, бактерицидная лампа в рабочем состоянии. Журнал стерилизации ведется. В наличии достаточное количество одноразовых шприцов, препаратов (срок годности соответствует). Аптечка неотложной помощи укомплектована. Памятки по неотложной помощи имеется.

Приемно-карантинная палата: вместимостью на 2 человека, имеется достаточное количество твердого и мягкого инвентаря. Уборочный инвентарь и спец. Одежда промаркированы, хранятся в отдельном помещении.

Палаты вместимостью от 3 до 6 человек. Освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой. Вентиляция естественная через форточки. Больные, нуждающиеся в постельном режиме размещены в специализированных палатах.

Туалет: освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой. Имеется 4 унитаза, 4 раковины- все в рабочем состоянии. Средства для обработки рук в наличии.

Хозяйственный кабинет: пол бетонный, стены окрашены масляной краской, освещение естественное и искусственное - лампы накаливания с защитной арматурой. Имеется шкаф для одежды обслуживающего персонала, промаркированный уборочный инвентарь, дезсредства. Ящик для сбора грязного белья с клеенчатыми мешками.

Влажная уборка корпусов проводится 3 раза в день, с применением моющих средств в жилых комнатах и дезинфицирующих средств в душевых комнатах, туалетах, столовых. 1 раз в неделю генеральная уборка всех помещений. Уборочный инвентарь выделен, промаркирован, хранение упорядочено.

Смена нательного и постельного белья производится 1 раз в 7 дней и по мере необходимости.

Кабинет санитарной обработки. Освещение естественное и искусственное- лампы накаливания с защитной арматурой. Вентиляция естественная через форточки. Уборочный инвентарь промаркирован, дезсредства в наличии.

Столовая.

Столовая обслуживает контингент психоневрологического интерната находящийся на амбулаторном и стационарном лечении.

Пищеблок психоневрологического интерната расположен в типовом отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании. Работа столовой производится на сырье. В составе предприятия имеется обеденный зал на 120 посадочных мест, набор производственных помещений: варочный зал, мясной и рыбный цеха, овощной цех, хлебный цех- обособленное помещение, где складировается дневной запас и хлебобрезный аппарат, моечное помещение, складское помещение с суточным запасом продуктов) и бытовых помещений (комната для персонала- гардеробная, кабинет шеф-повара и диетсестры для работы с документацией, комната для хранения уборочного инвентаря, туалет для персонала) расположенных с учетом поточности технологического процесса, движения посетителей и персонала. Внутренняя отделка производственных помещений: пол- керамическая плитка, стены на всю высоту выполнены из облицовочной плитки, потолок побелен.

Водоснабжение столовой: холодная вода- водопровод психоневрологического интерната, горячая вода – от электрического водонагревателя, расположенного в моечной столовой.

Канализация – местный выгреб.

Отопление: водяное, котельная предприятия.

Вентиляция: естественная- посредством фрамуг окон столовой, искусственная- вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение: естественное- боковое, искусственное- люминесцентные лампы.

Оборудование варочного зала столовой представлено: двумя электроплитами шестикомфорочными с жарочными шкафами, электросковорода, два электрокотла (вторые, первые блюда), жарочный шкаф, холодильник для хранения суточной пробы. В складском помещении имеется 2 холодильных камеры, весовое оборудование. Во всех производственных помещениях установлены производственные столы, разделочный инвентарь в полном объеме и имеет соответствующие маркировку.

В организации общественного питания в полном объеме и имеет соответствующую маркировку.

В столовой в полном объеме ведется необходимая документация (санитарный журнал, журнал органолептической оценки качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий, журнал учета использования фритюрных жиров, журнал осмотра персонала на наличие гнойничковых и инфекционных заболеваний).

В штате столовой 14 человек: 4 повара, 4 официанта, 2 кухонных работника, 2 уборщицы, шеф-повар, диетсестра.

Периодический медицинский осмотр и гигиеническое обучение персонала осуществляется своевременно.

Дезинфекционный режим и график уборки помещений соблюдается. В качестве дезинфицирующего средства используется 0,2% раствор сульфаклорантинида. Дератизационные мероприятия проводятся ежемесячно, согласно договора.

Продовольственный склад.

Весь набор имеющегося продовольствия психоневрологический интернат расположен в 3-х отдельно стоящих зданиях:

- 1) Продовольственный склад
- 2) Овощной склад
- 3) Мучной склад

Продовольственный склад психоневрологический интернат представлен одноэтажным отдельно стоящим кирпичным зданием, в котором располагаются стеллажи, лари и холодильные камеры. Также в здании склада выделено комната кладовщика.

Внутренняя отделка склада: пол забетонирован, стены побелены, потолок обит плитами ДВП.

Для уборки помещения в склад произведен подвод воды.

Канализация – местный выгреб. Освещение: естественное – боковое, искусственное- лампы накаливания. Вентиляция- естественная.

Овощной склад (овощехранилище) выполнен в виде погреба, стены и потолочное перекрытие которого представлены бетонными плитами, пол овощехранилища забетонирован. На всю длину внутреннего прохода склада установлен стеллаж для хранения картофеля, моркови, свеклы. Ежегодно перед загрузкой овощей нового урожая стеллажи склада очищаются от остатков овощей урожая прошлого года, производится их побелка известью.

Освещение- искусственное (лампы накаливания). Вентиляция естественная.

Мучной склад расположен в отдельно стоящем одноэтажном кирпичном здании.

Стены и потолок склада оштукатурены и побелены. Пол забетонирован. В складе хранится пшеничная мука для обеспечения бесперебойной работы хлебопекарни психоневрологического интерната. Имеется запас муки. хранится в мешках, уложенных штабелями на поддоны. Освещение- искусственное (лампы-накаливания). Вентиляция- естественная.

Прачечная

Прачечная размещена в отдельном помещении в кирпичном здании на территории психоневрологического интерната.

Планировка прачечной предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса, что соответствует п.2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Полы и стены помещений на всю высоту выполняются из материалов, устойчивых к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 2.8. СанПиН 2.1.2.2646-10.

Прачечная имеет два отделения, четко изолированные друг от друга: чистое и грязное, что соответствует 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10. Не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья. Входы для сдачи грязного белья и получения чистого белья отдельные, что соответствует п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10

Здание прачечной оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализации- выгребная яма , отопления- централизованное , общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для

удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах, что соответствует п. 3.1. **СанПиН 2.1.2.2646-10**. Вентиляция естественная через фрамуги, форточки.

Стиральный цех прачечной оборудован механизированной централизованной системой подачи моющих растворов в стиральные машины. Установлены стиральные машинки «автомат».

Оборудована гардеробная для работников и комната приема пищи и отдыха для сотрудников оборудована в отдельном помещении, что соответствует п. 2.14 **СанПиН 2.1.2.2646-10**.

Помещения подборки и временного хранения чистого белья оборудовано стеллажами, высотой 2,2 м. Поверхности стеллажей гладкие, легко доступные для влажной уборки и устойчивые к обработке дезинфицирующими средствами. Крепление стеллажей производится на высоте не менее 30 см от уровня пола для удобства проведения уборки и дезинфекции, что соответствует п.4.4. **СанПиН 2.1.2.2646-10**.

Уборочный инвентарь хранится упорядочено в отдельном помещении, промаркировано, что соответствует п. 4.2 **СанПиН 2.1.2.2646-10**.

В помещениях прачечной проводится дезинфекция. При проведении дезинфекционных работ работники обеспечены средствами индивидуальной защиты (перчатки, резиновые фартуки, средства защиты органов дыхания), что соответствует п. 4.3. **СанПиН 2.1.2.2646-10**

Переноска грязного и чистого белья осуществляется в закрытых мешках, что соответствует п. 4.7 **СанПиН 2.1.2.2646-10**. График сдачи грязного белья и получение чистого имеется.

Обслуживающим персоналом прачечной медицинский осмотр пройден, что соответствует п.4.9. **СанПиН 2.1.2.2646-10**.

Работники прачечной обеспечены спецодеждой в количестве (по 3 комплекта), необходимом для ее замены не реже 1 раза в 7 дней, а также по мере загрязнения, что соответствует 4.10. **СанПиН 2.1.2.2646-10**

Имеется график выдачи чистого белья и одежды проживающим.

Баня

Баня размещается в отодноэтажном, отдельно стоящем здании, совмещенной с прачечной, что соответствует п. 2.1 **СанПиН 2.1.2.3150-13** « Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун.

Внутренняя планировка соответствует гигиеническому принципу поточности, предусматривающему возможность последовательного продвижения людей: гардероб, раздевальная, мыльная. Баня оборудована системами горячего и холодного водоснабжения, канализация- выгребная яма, отопление- централизованное, вентиляция естественная, что соответствует п. 2.4. **СанПиН 2.1.2.3150-13**.

Внутренняя отделка в бане выполнена из материалов устойчивых к воздействию влаги, температуре, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.1. **СанПиН 2.1.2.3150-13**.

Мебель (сидения и вешалки для одежды в раздевальне) имеет гладкую поверхность, доступную для влажной уборки и устойчивой к обработке дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 3.2., 3.3 **СанПиН 2.1.2.3150-13**.

Мыльная оборудована скамьями, изготовленными из материалов, устойчивых к воздействию влаги и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.4 **СанПиН 2.1.2.3150-13**.

В мыльной оборудованы водоразборные краны. Предусмотрен отдельный кран с подводкой горячей и холодной воды для мытья стен, оборудования и полов.

Тазы, предназначенные для мытья, выполнены из материалов, устойчивых к коррозии и обработке дезинфицирующими средствами. Количество тазов из расчета не менее двух тазов на одно помывочное место. Тазы, предназначенные для мытья ног, имеют маркировку "Для ног", что соответствует п. 3.5. **СанПиН 2.1.2.3150-13**. В моечной установлено две ванны для мытья ослабленных проживающих.

В мыльной установлено емкость для чистых мочалок с крышкой, емкость промаркирована, что соответствует п. 3.12 **СанПиН 2.1.2.3150-13**

Баня обеспечена уборочным инвентарем, который промаркирован и использоваться в соответствии с маркировкой в зависимости от назначения помещений (туалет, входная группа помещений, мыльное отделение, раздевальная), храниться в специально отведенном помещении, что соответствует п. 3.13. **СанПиН 2.1.2.3150-13**

По мере необходимости, после помывки проживающих, проводится текущая уборка : мытье полов, скамей в раздевальных, а также мытье пола, скамей из шланга в помещениях мыльных. В конце рабочего дня в отсутствие посетителей в бане производится уборка всех помещений с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.14. **СанПиН 2.1.2.3150-13**

Один раз в неделю проводится генеральная уборка. Во время проведения генеральной уборки поверхности полов, стен во всех помещениях, а также скамьи в раздевальных, мыльных моются с применением дезинфицирующих средств, что соответствует п. 3.15. **СанПиН 2.1.2.3150-13**

Устранение текущих дефектов отделки (ликвидация протечек на стенах и потолках, трещин, щелей и другое) осуществляется во время проведения генеральной уборки.

3.16. Дератизация и дезинсекция проводятся не реже одного раза в месяц.

3.17. Отходы, образующиеся в результате деятельности бань, подлежат сбору и удалению.

Работники бань обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, стирка спецодежды осуществляется в прачечной психоневрологического интерната, что соответствует п. 3.19. **СанПиН 2.1.2.3150-13**

Помывка проживающих осуществляется согласно графика:

- Понедельник- с 10.00 до 14.00 женский корпус,
- Вторник - с 10.00 до 14.00 женский корпус (ослабленные)
- Среда- с 10.00 до 14.00 мужской корпус,
- Четверг - с 10.00 до 14.00 мужской корпус (ослабленные)

Цех по выпечке хлеба

Цех по выпечки хлеба размещается в отдельно стоящем здании и состоит из трех помещений: подготовки теста и хранения хлеба, помещение выпечки и подъема теста, склад.

Водоснабжение холодное централизованное, горячее за счет электроводонагревателя.
Канализация- выгребная яма.

Освещение естественное и искусственное за счет ламп накаливания. Вентиляция естественная и приточно-вытяжная с механическим побуждением. Зонты искусственной вентиляции установлены над расточными- жарочными шкафами.

Отопление –централизованное.

На склад ежедневно поступает суточный запас муки.

Хлеб выпекается только для кормления проживающих в психоневрологическом интернате.

В пекарне установлено оборудование : электросито, тестомес.

Внутренняя отделка выполнена из материалов позволяющие проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Полы во всех помещениях водонепроницаемые, не скользкие, с удобной для очистки и мытья поверхностью.

Раковина для мытья рук располагаться в помещении подготовки теста цехе. Около раковины для мытья рук мыло, полотенце.

Поточность технологических процессов соблюдается.

Уборку помещений проводят ежедневно не менее одного раза в смену.

Все части оборудования и аппаратуры, соприкасающиеся с пищевыми продуктами изготовлены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Поверхность оборудования и инвентаря гладкая и легко подвергается очистке, мытью и дезинфекции. Для мытья используются моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные в установленном порядке.

На каждую партию хлеба, имеются документы, обеспечивающие прослеживаемость с информацией о подтверждении их соответствия требованиям технического регламента.

Медицинский осмотр сотрудниками хлебного цеха пройден. Спец. одеждой обеспечены в полном объеме.

Производственный контроль проводится, что подтверждается протоколами лабораторных исследований.

Водоснабжение

В интернате имеется на балансе 2 артезианские скважины. Одна из них используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения, одна не работающая (с истекшим сроком эксплуатации). Санитарно-техническое состояние водозаборных сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения соответствует санитарным правилам и нормативам. Скважины наземного типа, ЗСО 1 пояса огорожены, установлен кирпичный павильон, оголовки скважин подняты на высоту 0,5м. над землей, оборудованы прободоотборными кранами. Водонапорная башни по 25 м. куб, оборудованы прободоотборными кранами, отверстия для удаления осадка имеются, люки герметичны.

На предприятии имеется лицензия на использование подземных вод. Производственный контроль качества воды осуществляется в полном объеме, согласно программы производственного контроля. Осуществлен отбор проб питьевой воды и их исследование в лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю» в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах.

Согласно протоколов лабораторных испытаний качество воды соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Количество обслуживаемых потребителей 390 чел.

Протяженность водопровода 400м., сети закольцованные, дата строительства 1988 год. Схема водопровода имеется. Имеется разработанный проект зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологическое заключение №22.28.01.000.Т.000021.06.08 от 02.06.2008г. Журнал регистрации аварий и отключения имеется. Штат службы эксплуатирующей водопровод укомплектован 1 человеком. Мед. осмотр и гиги. аттестация пройдены, прививки от гепатита А проведена. Нарушений не выявлено. Психоневрологический интернат имеет лицензию на пользование недрами серия БАР №02260 ВЭ выданная управлением по недропользованию по Алтайскому краю 19.03.2012г., дата окончания действия лицензии 19.03.2037г.

Котельная

На расстоянии 50 метров от психоневрологического интерната, за оградой, оборудована котельная. На момент проверки котельная не работала. Котельная оборудована котлом (водогрейным) «Алтай-7» и котел (водогрейным) Квр-05.

Помещение для прожарки вещей (дезкамерный блок) оборудован дезинфекционной камерой. Обработка вещей осуществляется под высоким давлением. Дезкамерный блок расположен в одном здании с баней.

В ходе проведения плановой проверки 30.06.2017г. Филиалом Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском, Шелаболихинском районах» (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.073.08 от 20.07.2012г., Зарегистрирован в Госреестре: № РОСС RU 0001. 512742 от 20.07.2012г. Действителен до 20.07.2017) проведены замеры параметров микроклимата, освещенности, измерения ЭМП, шум, вибрация, отобрана питьевая вода на микробиологические и санитарно-химические исследования отобраны смывы с объектов внешней среды и т.д.

На основании заключения эксперта № 37/334 от 10.07.2017г. (протокол поступили в ТОО Роспотребнадзора в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах 10.07.2017г. вх. № 1624).

В соответствии с протоколом измерений параметров микроклимата № 7660 от 10.07.2017г. параметры микроклимата в кабинетах: процедурный кабинет, палата №1, палата №2, палата №3, палата №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»»;

В соответствии с протоколом измерений освещенности № 7661 от 10.07.2017г. Параметры освещенности в процедурном кабинете, палате №1, палате №2, палате №3, палате №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»»;

В соответствии с протоколом измерений напряженности электромагнитного поля № 7663 от 10.07.2017г. параметры напряженности электромагнитного поля в кабинетах: процедурный кабинет, палата №1, палата №2, палата №3, палата №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В соответствии с протоколом измерений шума на рабочем месте № 7664 от 10.07.2017г. шум в автомобиле УАЗ 396259 **соответствует** требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В соответствии с протоколом измерений радиационно-гигиенического обслуживания объекта (здание, сооружение) № 7665 от 10.07.2017г. МЭД внешнего гамма-излучения на открытой местности в 5 точках и МЭД внешнего гамма излучения в помещениях в 10 точках **соответствует** требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний воздуха рабочей зоны №7657 от 10.07.2017г. концентрация оксида углерода на рабочем месте в кабине УАЗ 396559 составляет менее 5,0 мг/м³ при ПДК не более 20,0 мг/м³; суммы углеводорода нефти на рабочем месте в кабине автомобиля УАЗ 396559 составляет 50,0 мг/м³ при ПДК не более 300,0 мг/м³; концентрация озона в процедурном кабинете составляет менее 0,05 мг/м³ при ПДК не более 0,1 мг/м³; концентрация озона в палате №1 составляет менее 0,05 мг/м³ при ПДК не более 0,1 мг/м³, что **соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

В соответствии с протоколом измерений шума и вибраций № 7662 от 10 07.2017г. вибрация в кабине автомобиля УАЗ 396259 соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.02.2010г. № 299.

На основании заключения эксперта № 37/334 от 07.07.2017г. (протокол поступили в ТОО Роспотребнадзора в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах 07.07.2017г. вх. № 1602)

Согласно протокола лабораторных испытаний №7463 от 05.07.17г. исследованный образец воды питьевой: кран пищеблок, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим, органолептическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7462 от 05.07.17г. исследованный образец: воды питьевой: кран медицинский пост, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

На основании заключения эксперта № 37/334 от 10.07.2017г. (протокол поступили в ТОУ Роспотребнадзора в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах 10.07.2017г. вх. № 1624).

В соответствии с протоколом измерений параметров микроклимата № 7660 от 10.07.2017г. параметры микроклимата в кабинетах: процедурный кабинет, палата №1, палата №2, палата №3, палата №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»»;

В соответствии с протоколом измерений освещенности № 7661 от 10.07.2017г.

Параметры освещенности в процедурном кабинете, палате №1, палате №2, палате №3, палате №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»»;

В соответствии с протоколом измерений напряженности электромагнитного поля № 7663 от 10.07.2017г. параметры напряженности электромагнитного поля в кабинетах: процедурный кабинет, палата №1, палата №2, палата №3, палата №4 **соответствуют** требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работ» изменение №2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

В соответствии с протоколом измерений шума на рабочем месте № 7664 от 10.07.2017г. шум в автомобиле УАЗ 396259 **соответствует** требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

В соответствии с протоколом измерений радиационно-гигиенического обслуживания объекта (здание, сооружение) № 7665 от 10.07.2017г. МЭД внешнего гамма-излучения на открытой местности в 5 точках и МЭД внешнего гамма излучения в помещениях в 10 точках **соответствует** требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)

В соответствии с протоколом лабораторных испытаний воздуха рабочей зоны №7657 от 10.07.2017г. концентрация оксида углерода на рабочем месте в кабине УАЗ 396559 составляет менее 5,0 мг/м³ при ПДК не более 20,0 мг/м³; суммы углеводорода нефти на рабочем месте в кабине автомобиля УАЗ 396559 составляет 50,0 мг/м³ при ПДК не более 300,0 мг/м³; концентрация озона в процедурном кабинете составляет менее 0,05 мг/м³ при ПДК не более 0,1 мг/м³; концентрация озона в палате №1 составляет менее 0,05 мг/м³ при ПДК не более 0,1 мг/м³, что **соответствует** требованиям ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

В соответствии с протоколом измерений шума и вибраций № 7662 от 10 07.2017г. вибрация в кабине автомобиля УАЗ 396259 соответствует требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.02.2010г. № 299.

На основании заключения эксперта № 37/334 от 07.07.2017г. (протокол поступили в ТОУ Роспотребнадзора в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Панкрушихинском, Тюменцевском и Шелаболихинском районах 07.07.2017г. вх. № 1602)

Согласно протокола лабораторных испытаний №7463 от 05.07.17г. исследованный образец воды питьевой: кран пищеблок, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим, органолептическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7462 от 05.07.17г. исследованный образец: воды питьевой: кран медицинский пост, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению

безопасности систем горячего водоснабжения» по микробиологическим, органолептическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7456 от 05.07.17г. исследованные образцы смывов с объектов внешней среды на стафилококк соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно протокола лабораторных испытаний №7464 от 05.07.17г.; исследованный образец гуляша из говядины, дата изготовления: 30.07.17г., размер партии-174 порции, соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 по микробиологическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7466 от 05.07.17г. исследованный образец супа горячего- щи со свежей капустой, дата изготовления 30.07.17г. размер партии-174 порции, соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 по микробиологическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7465 от 05.07.17г. исследованный образец гарнира- картофельное пюре, дата изготовления 30.07.17г. размер партии-174 порции, соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), утверждённый Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011г. № 880 по микробиологическим показателям.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7425 от 04.07.17г. исследованный образец обеда из 3-х блюд по энергетической ценности обеденного рациона, дата изготовления 30.06.17г., размер партии- 174 порции, соответствует требованиям МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания».

Согласно протокола лабораторных испытаний №7342 от 03.07.17г. исследованный образец: гуляша из говядины, дата изготовления 30.06.17г., размер партии- 174 порции, соответствует требованиям МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», по показателю – качество термической обработки.

Согласно протокола лабораторных испытаний №7457 от 05.07.17г. исследованные образцы: смывы с объектов внешней среды на БГКП соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность».

Согласно протокола лабораторных испытаний №7458 от 05.07.17г. исследованные образцы: смывы с объектов внешней среды на патогенную микрофлору, соответствуют требованиям МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды».

Согласно протокола лабораторных испытаний №7603 от 07.07.17г. исследованные образцы смывов с объектов внешней среды на стерильность, соответствуют требованиям МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды».

Согласно протокола лабораторных испытаний № 7435 от 05.07.17г. исследованный образец сульфохлоронтин сухой процедурный кабинет, соответствует требованиям МУ 4.1.005-12 «Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом».

Согласно протокола лабораторных испытаний №7434 от 05.07.17г. исследованный образец раствора сульфохлоронтина 0,2 % женское отделение процедурный кабинет,

соответствует требованиям МУ 4.1.005-12 « Методические указания по определению массовой доли активного хлора в дезинфицирующих средствах (сухих препаратах и рабочих растворах) титриметрическим методом ».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

О.В.Гулина

(подпись проверяющего)

А.И.Шиганов

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: экспертное заключение, протоколы лабораторных исследований, предписание, объяснительная

Подписи лиц, проводивших проверку:

О.В.Гулина

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
Начальник КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Шиганов Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” 07 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

(Ленина ул., д. 50, г. Камень-на-Оби, 658700)

Код ОКВЭД

регистрационный номер дела № 20\07-220

ПРОТОКОЛ № 216

об административном правонарушении (совершённом юридическим лицом)

Дата составления: 26.07.2017г.

Место составления (город, посёлок, село) г. Камень-на-Оби

Я, заместитель начальника Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах Гулина Ольга Владимировна (должность ТОО Роспотребнадзора, фамилия и инициалы лица, составившего протокол)

при осуществлении ~~рассмотрении~~ плановой выездной проверки
(ненужное вычеркнуть)

обнаружил(а), что совершено правонарушение:

Место совершения Шелаболихинский район с. Иня ул. Боровая, 9

Дата и время совершения 30.06.2017 г. 15 час. 30 мин.

Событие правонарушения: 30.06.2017 г. в 15 час. 30 мин. в КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» расположенном по адресу: Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня, ул. Боровая, 9, при осуществлении деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, а именно:

1. В мужском отделении :

- в комнате для проживающих №7 у входа поврежден линолеум, внизу на стене порваны обои;
 - в комнате для проживающих №6 отошли обои от стены;
 - в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора краска на стенах отошла;
 - в комнате для проживающих №14 краска на пороге пола стерлась, нарушена целостность напольного покрытия, часть плитки выпала, плитка в трещинах,
- что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

2. В женском отделении:

- на входе, в тамбуре стены не окрашены;
 - в комнате для проживающих для проживающих №6 у входа линолеум порван,
 - в комнате для проживающих №8 имеется дефект линолеума, частично порван,
 - в комнате для проживающих № 24 кафельная плитка на стенах местами поломана, на стене у потолка плитка отвалилась,
 - в процедурном кабинете над дверью отвалилась кафельная плитка,
- что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»: «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

3 При входе в прачечную, в тамбуре на стенах краска стерлась, плитка на полу имеет повреждения; в постирочной нарушена целостность потолочного покрытия, имеются сколы плитки на полу; при входе из постирочной в помещении сушки белья плитка на пороге отсутствует; на потолке в помещении для сушки белья разводы от протекания, на подоконнике в помещении для сушки белья много умерших насекомых; в гладильном помещении после замены окон внутренняя отделка не выполнена, выступает монтажная пена, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п.

2.2, 4.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Согласно п. 2.2. Для отделки, облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 4.1. Помещения прачечной должны содержаться в чистоте. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц.

4. Помещение в прачечной для хранения чистой, стираной верхней одежды не оборудовано стеллажами, одежда хранится в куче, накинута сверху на вешала, что является нарушением п. 4.4.

СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Согласно п.4.4. Помещения подборки и временного хранения чистого белья оборудуются стеллажами, высотой не более 2,2 м. Поверхности стеллажей должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

5. В помещении дезинфекционного блока требуется проведение ремонтных работ, штукатурка на стенах отошла, в стенах дыры оставшиеся после ремонта отопительной системы (замены труб), что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ) понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние ее факторов на организм человека и обеспечиваются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Под факторами среды обитания понимаются биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) состояние здоровья будущих поколений.

Согласно ст. 1 Федерального закона №52-ФЗ государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) это нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Нарушение юридическим лицом КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» санитарных правил влечет угрозу возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний и не доказывается.

В силу ст. 11 Закона N 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Статьей 24 Закона N 52-ФЗ установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В силу статьи 32 Закона N 52-ФЗ производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в

процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

В Федеральном законе от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями) статье 24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» п. 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2 Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 6.4 КоАП РФ. Объектом посягательства в данном случае являются установленные государством санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений

На основании изложенного, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ст. 24 федерального закона N 52-ФЗ образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Статьей 6.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Под составом административного правонарушения подразумевается совокупность субъективных и объективных признаков - как элементов состава, в число которых входит наделенный административно-процессуальной правоспособностью субъект правонарушения, а также субъективная сторона правонарушения, которая определяется виновным поведением субъекта правонарушения.

Объектами данного правонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Объективная сторона выражается в противоправных действиях (или бездействии), выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований: юридическим лицом - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»,

Субъектом правонарушения является юридическое лицо КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Что касается субъективной стороны вмененного КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» правонарушения, то согласно части 2 статьи 2.1 КоАП РФ вина в совершении вмененного ему правонарушения заключается в том, что, имея возможность соблюсти установленные законом требования, КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», тем не менее, не приняло всех зависящих от него мер к их соблюдению.

Таким образом, материалами дела подтверждается наличие в действиях КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» состава и события вмененного ему правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, при отсутствии обстоятельств, исключающих административную ответственность данного юридического лица.

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке,

установленных законом. Административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность (часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

У юридического лица КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» каких либо обстоятельств, которые могли помешать исполнению санитарного законодательства не было.

Неисполнение закона юридическим лицом КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности.

Указанное свидетельствует о том, что у юридического лица КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» имелись все возможности для соблюдения требований действующего санитарного законодательства РФ и им не были приняты все зависящие от него меры для соблюдения правил и норм за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

Т.о. совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. КоАП РФ и влечёт наложение штрафа в размере от 10000 до 20000 рублей. Окончательное принятие решения за руководителем (зам.руководителя) Управления.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность не установлены.

Русским языком, на котором ведется производство по делу, владею

Подпись законного представителя юридического лица  А.И.Шиганов

Права и обязанности, предусмотренные ст. 51 Конституции РФ и ст. 25.1, 24.2 КоАП РФ. РФ мне объяснены.

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется Федеральным законом. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать свидетельские показания.

2. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

4. Мне разъяснено мое право пользоваться услугами переводчика. В его услугах не нуждаюсь, русских языком владею хорошо.

5. При наличии смягчающих обстоятельств установленных ст. 4.2 КоАП РФ приложить подтверждающие документы.

Подпись законного представителя юридического лица  А.И.Шиганов

1. Наименование правонарушителя - юридическое лицо КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

2. Адрес юридический Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9

3. Адрес фактического места расположения Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9

4. Банковские реквизиты Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, л/с 20176U78500, р/сч 40601810701731000001,

5. Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 24.12.2002г. ОГРН 1022202365734, ИНН 2290001060/ КПП 229001001

6. Представитель юридического лица директор КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Шиганов Александр Иванович действующий на основании устава

(указать доверенность, Устав, ордер адвоката или иной документ)

7. Документ, удостоверяющий личность представителя паспорт 0109 354530 выдан ТП УФМС России по Алтайскому краю в с. Шелаболиха 11.02.2010г.

(наименование, номер, серия, когда и кем выдан)

8. Сведения о совершённых административных правонарушениях (в течении года)

Свидетели 1. Ф.И.О. _____
нарушения: адрес места жительства _____

ОБЪЯСНЕНИЕ ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

о нарушении не согласен, устраняю

Подпись законного представителя юридического лица ✓ А.И.Шиганов

К протоколу прилагаются акт проверки,

(доказательства: в том числе, показания свидетелей, заключение эксперта и др., и их местонахождение)

Подпись лица, составившего протокол ✓ Гулина О.В.

Протокол составлен в моем присутствии с протоколом ознакомлен(а) и копию протокола получил(а): « 26 » июля 2017 года

Подпись законного представителя юридического лица ✓ А.И.Шиганов

Примечание: При большом объёме информации данные указываются в дополнительных листах, которые подписываются лицом, составившем протокол и физическим лицом, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 213

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«31» июня 2017 г.

г. Камень-на-Оби

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах, главный государственный санитарный врач по г. Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому, Тюменцевскому, Панкрушихинскому и Шелаболихинскому районам

Юрк Олеся Владимировна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении: № 20/07-220, возбужденного в отношении юридического лица - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Адрес юридический Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Адрес фактического места расположения Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Банковские реквизиты Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, л/с 20176U78500, р/сч 40601810701731000001. Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 24.12.2002г. ОГРН 1022202365734, ИНН 2290001060/ КПП 229001001

Установил:

Что совершению административного правонарушения способствовали следующие причины и условия:

Отсутствует контроль за соблюдением требований санитарных правил СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации,

ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

принять меры по устранению причин и условий, указанных в данном представлении, способствовавших совершению административных правонарушений отраженных в Деле об административном правонарушении № 20/07-220

Представление выносится должностному лицу – директору КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Шиганову Александру Ивановичу

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Представление подлежит обязательному рассмотрению.

О принятых мерах лицо, которому внесено представление, обязано сообщить в срок не позднее одного месяца со дня получения настоящего представления в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень –на- Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах по адресу: 658700, г.Камень-на-Оби, ул.Ленина, 50

Приложение: акт проверки № 189

Предупреждаем Вас, о том, что:

1) Непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, -влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от **4000 до 5000 рублей. в соответствии со ст. 19.6 КоАП РФ.**

2) Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение административного штрафа; на должностных лиц - от **300 до 500 рублей; в соответствии со ст.19.7 КоАП РФ.**


Начальник ТО, главный государственный санитарный врач по г.Камень-на-Оби, Каменскому, Крутихинскому, Тюменцевскому, Панкрушихинскому и Шелаболихинскому районам


(подпись)

О.В. Юрк
(расшифровка)

С представлением № 213 от «31» 07 2017 г. ознакомлен (а) и копию получил (а)

31.07.17
(дата)


(подпись)

А.И.Шиганов
(расшифровка подписи)

Направлено по почте заказным письмом с уведомлением

« » 2017 г. № кв.



Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в городе Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах
(Ленина ул., д.50, г. Камень-на-Оби, 658700)

20/07- 220

(регистрационный номер дела)

Постановление № 32
по делу об административном правонарушении

г. Камень-на-Оби
(место рассмотрения дела)

«31» июля 2017 г.

Главный государственный санитарный врач по г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

Юрк Олеся Владимировна

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении протокол № 216 от 26.07.2017 г. в ОТНОШЕНИИ (указать гражданина, должностное лицо, индивидуального предпринимателя, юридическое лицо)

юридического лица - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Адрес юридический Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Адрес фактического места расположения Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Банковские реквизиты Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, л/с 20176U78500, р/сч 40601810701731000001. Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 24.12.2002г. ОГРН 1022202365734, ИНН 2290001060/ КПП 229001001

(Ф.И.О., паспортные данные, место жительства физического лица, наименование, кода ОКПО и ИНН, местонахождение юр. лица и его юр. адрес)

по **ст. 6.4** Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

УСТАНОВИЛ: 30.06.2017 г. в 15 час. 30 мин. в **КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»** расположенном по адресу: Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня, ул. Боровая, 9, при осуществлении деятельности по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания, нарушены санитарно-эпидемиологические требования, а именно:

1. В мужском отделении :

- в комнате для проживающих №7 у входа поврежден линолеум, внизу на стене порваны обои;
- в комнате для проживающих №6 отошли обои от стены;
- в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора краска на стенах отошла;

- в комнате для проживающих №14 краска на пороге пола стерлась, нарушена целостность напольного покрытия, часть плитки выпала, плитка в трещинах, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

2. В женском отделении:

- на входе, в тамбуре стены не окрашены;
- в комнате для проживающих для проживающих №6 у входа линолеум порван,
- в комнате для проживающих №8 имеется дефект линолеума, частично порван,
- в комнате для проживающих № 24 кафельная плитка на стенах местами поломана, на стене у потолка плитка отвалилась,

- в процедурном кабинете над дверью отвалилась кафельная плитка, что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»: «Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека».

3 При входе в прачечную, в тамбуре на стенах краска стерлась, плитка на полу имеет повреждения; в постирочной нарушена целостность потолочного покрытия, имеются сколы плитки на полу; при входе из постирочной в помещении сушки белья плитка на пороге отсутствует; на потолке в помещении для сушки белья разводы от протекания, на подоконнике в помещении для сушки белья много умерших насекомых; в гладильном помещении после замены окон внутренняя отделка не выполнена, выступает монтажная пена, что не позволяет проводить качественную уборку помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением п. 2.2, 4.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Согласно п. 2.2. Для отделки, облицовки и окраски помещений прачечных используются материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств.

Согласно п. 4.1. Помещения прачечной должны содержаться в чистоте. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка проводится 1 раз в месяц.

4. Помещение в прачечной для хранения чистой, стираной верхней одежды не оборудовано стеллажами, одежда хранится в куче, накинута сверху на вешала, что является нарушением п. 4.4. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»

Согласно п.4.4. Помещения подборки и временного хранения чистого белья оборудуются стеллажами, высотой не более 2,2 м. Поверхности стеллажей должны быть гладкими, легко доступными для влажной уборки и устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами.

5. В помещении дезинфекционного блока требуется проведение ремонтных работ, штукатурка на стенах отошла, в стенах дыры оставшиеся после ремонта отопительной системы (замены труб), что является нарушением п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания»

Согласно п. 5.1 СП 2.1.2.3358-16 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

Под санитарно-эпидемиологическим благополучием населения в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 года N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Закон N 52-ФЗ) понимается такое состояние общественного здоровья и среды обитания людей, при котором отсутствует опасное и вредное влияние ее факторов на организм человека и обеспечиваются благоприятные условия для его жизнедеятельности.

Под факторами среды обитания понимаются биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) состояние здоровья будущих поколений.

Согласно ст. 1 Федерального закона №52-ФЗ государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее санитарные правила) это нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Нарушение юридическим лицом КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» санитарных правил влечет угрозу возникновения и распространения массовых неинфекционных заболеваний и не доказывается.

В силу ст. 11 Закона N 52-ФЗ юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также

установлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Статьей 24 Закона N 52-ФЗ установлено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В силу статьи 32 Закона N 52-ФЗ производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

В Федеральном законе от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изменениями и дополнениями) статье 24 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта» п. 1. При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 6.4 КоАП РФ. Объектом посягательства в данном случае являются установленные государством санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации общественных помещений

На основании изложенного, нарушение санитарно-эпидемиологических требований, ст. 24 федерального закона N 52-ФЗ образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ.

Статьей 6.4 КоАП РФ установлена административная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта.

Под составом административного правонарушения подразумевается совокупность субъективных и объективных признаков - как элементов состава, в число которых входит наделенный административно-процессуальной правоспособностью субъект правонарушения, а также субъективная сторона правонарушения, которая определяется виновным поведением субъекта правонарушения.

Объектами данного правонарушения являются здоровье и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

Объективная сторона выражается в противоправных действиях (или бездействии), выразившихся в нарушении установленных санитарно-эпидемиологических требований: юридическим лицом - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» нарушаются санитарно-эпидемиологические требования, а именно СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечной»,

Субъектом правонарушения является юридическое лицо КГ
«ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ»

Что касается субъективной стороны вмененного КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» правонарушения, то согласно части 2 статьи КоАП РФ вина в совершении вмененного ему правонарушения заключается в том, что, им возможность соблюсти установленные законом требования, КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ», тем не менее, не приняло всех зависящих от него мер к их соблюдению.

Таким образом, материалами дела подтверждается наличие в действиях КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» состава и события вмененного ему правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 КоАП РФ, при отсутствии обстоятельств, исключающих административную ответственность данного юридического лица.

Согласно части 1 статьи 1.6 КоАП РФ лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое КоАП РФ установлена административная ответственность (часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

У юридического лица КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» каких либо обстоятельств, которые могли помешать исполнению санитарного законодательства не было.

Неисполнение закона юридическим лицом КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» вследствие ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей его работником не является обстоятельством, освобождающим само юридическое лицо от ответственности.

Указанное свидетельствует о том, что у юридического лица КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» имелись все возможности для соблюдения требований действующего санитарного законодательства РФ и им не были приняты все зависящие от него меры для соблюдения правил и норм за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.

То совершено правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4. КоАП РФ Учитывая характер совершенного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, отсутствие/наличие обстоятельств, отягчающих/смягчающих ответственность, всесторонне исследовав все обстоятельства дела, оценив представленные доказательства и руководствуясь ст., 23.13, 23.49 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВИЛ: признать (указать - гражданина, или должностного лица, или ИПОБОЮЛ или юридического лица) юридическое лицо - КГБСУСО «ШЕЛАБОЛИХИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ» Адрес юридический Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Адрес фактического места расположения Алтайский край, Шелаболихинский район, с. Иня ул. Боровая, 9. Банковские реквизиты Отделение Барнаул г. Барнаул БИК 040173001, л/с 20176U78500, р/сч 40601810701731000001. Свидетельство органа госрегистрации (каким органом выдано, номер, дата) выдано межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №15 по Алтайскому краю 24.12.2002г. ОГРН 1022202365734, ИНН 2290001060/ КПП 229001001

виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и в соответствии со ст.4.1. КоАП РФ назначить ему наказание в виде административного штрафа в пределах санкции ст. 6.4 КоАП РФ в размере

Однимнадцатая тысяча рублей (11.000)
(указать размер административного штрафа в соответствии со ст. 3.5 КоАП РФ)

2. Издержки по делу об административном правонарушении _____

(какие именно, размер и порядок взыскания в соответствии со ст. 24.7 КоАП РФ)

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1, 25.3-25.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления, соответственно:

Жалоба на постановление вынесенное начальником (заместителем) ТОУ Роспотребнадзора – обжалуется гражданами и должностными лицами вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела в соответствии со ст. 30.1 КоАП РФ.

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридические лица обжалуют постановление в Алтайский арбитражный суд по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 76 с учетом разъяснений содержащихся в пункте 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

Жалоба подаётся должностному лицу, вынесшему постановление, либо непосредственно в суд.

Информация о дате и времени рассмотрения жалобы вышестоящим органом может быть получена по телефону: 24-99-33

По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки.

Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в соответствии с выданной квитанцией по следующим реквизитам
Наименование получателя платежа: УФК по Алтайскому краю (Управление Роспотребнадзора по АК л/сч 04171787520), Налоговый орган ИНН: 2225068178 КПП 222501001, Номер счета получателя платежа: 40101810100000010001, Наименование банка: отделение Барнаул, г. Барнаул, БИК: 040173001, Наименование платежа: Штраф Управления Роспотребнадзора по АК, Код бюджетной классификации: 141 1 1 628 000 01 6000 140

Код ОКТМО 01645000

При неуплате административного штрафа в срок, сумма штрафа на основании ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях будет взыскана в принудительном порядке через службу судебных приставов и одновременно за неуплату штрафа в срок - 60 дней с момента вступления в законную силу, судом налагается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного в срок штрафа либо арест на срок до пятнадцати суток (ч.1 ст. 20.25. КоАП РФ).

1. Постановление вручено «__» _____ 200__ г.
2. Постановление вступило в законную силу «__» _____ 200__ г.
3. Срок добровольной оплаты истек «__» _____ 200__ г.
4. Срок предъявления к исполнению 2 год

Начальник ТО, главный государственный санитарный врач по г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском, Тюменцевском, Панкрушихинском и Шелаболихинском районах

М.П.



О.В.Юрк
(расшифровка)

Копию настоящего постановления получил

А.И.Шиганов
(расшифровка подписи)

Копия настоящего постановления выслана по адресу: _____



**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**

Краевое государственное
стационарное учреждение
социального обслуживания
(КГБСУСО)

**"Шелаболихинский
психоневрологический интернат"**

Алтайский край, 659052
Шелаболихинский район, с. Иня,
Боровая ул., д. 9.
тел. (38558) 29-3-93, факс 29-3-44
E-mail: inshome@rambler.ru

1 5 . 0 1 . 2 0 1 8 № _____

Начальнику территориального
отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Алтайскому краю в
г.Камень-на-Оби, Каменском,
Крутихинском, Тюменцевском,
Панкрушихинском и
Шелаболихинском районах,
главному санитарному врачу по
г.Камень-на-Оби, Каменскому,
Крутихинскому, Тюменцевскому,
Панкрушихинскому и
Шелаболихинскому районам
О.В.Юрк

Согласно представления № 213 об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения от 31 июля
2017г. были выявлены следующие нарушения, которые необходимо устранить:

1. в мужском отделении:

- в комнате для проживающих №7 у входа поврежден линолеум, внизу на стене порваны обои;
- в комнате для проживающих №6 отошли обои от стены;
- в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора краска на стенах отошла;
- в комнате для проживающих №14 краска на пороге пола стерлась, нарушена целостность напольного покрытия, часть плитки выпала, плитка в трещинах.

Нарушения устранены – были проведены ремонтные работы: в комнате для проживающих №7 был заменен линолеум, внизу на стене заклеены обои; в комнате для проживающих №6 заклеены обои на стене; в комнате для хранения уборочного инвентаря и разведения дезинфицирующего раствора произведена покраска стен; в комнате для проживающих №14 произведена покраска пола на пороге, заменена плитка напольного покрытия.

2. в женском отделении:

- на входе, в тамбуре стены не окрашены;
- в комнате для проживающих №6 у входа линолеум порван,
- в комнате для проживающих №8 имеется дефект линолеума, частично порван,
- в комнате для проживающих № 24 кафельная плитка на стенах местами поломана, на стене у потолка плитка отвалилась,
- в процедурном кабинете над дверью отвалилась кафельная плитка.

Нарушения устранены – были проведены ремонтные работы: произведена покраска стен в тамбуре; в комнате для проживающих №6 у входа заменен линолеум; в комнате для проживающих №8 был заменен линолеум; в комнате для проживающих № 24 была заменена кафельная плитка на стенах; в процедурном кабинете над дверью была заменена кафельная плитка.

3. при входе в прачечную, в тамбуре на стенах краска стерлась, плитка на полу имеет повреждения; в постирочной нарушена целостность потолочного покрытия, имеются сколы плитки на полу; при входе из постирочной в помещении сушики

белья плитка на пороге отсутствует; на потолке в помещении для сушки белья разводы от протекания, на подоконнике в помещении для сушки белья много умерших насекомых; в гладильном помещении после замены окон внутренняя отделка не выполнена, выступает монтажная пена.

Нарушения устранены – были проведены ремонтные работы: при входе в прачечную, в тамбуре была произведена покраска стен, заменена плитка на полу; в постирочной было заменено потолочное покрытие, заменена плитка на полу; при входе из постирочной в помещении сушки белья заменена плитка на полу; в помещении для сушки белья произведена покраска потолка; в гладильном помещении произведена внутренняя отделка окон. Ежедневно в прачечной производится текущая влажная уборка и генеральная уборка 1 раз в месяц согласно п.4.1 СанПиН 2.1.2.2646-10.


4. помещение в прачечной для хранения чистой, стираной верхней одежды не оборудовано стеллажами, одежда хранится в куче, накинута сверху на вешала.

Нарушение устранено – помещение в прачечной для хранения чистой, стираной верхней одежды было оборудовано стеллажами.

5. в помещении дезинфекционного блока требуется проведение ремонтных работ, штукатурка на стенах отошла, в стенах дыры оставшиеся после ремонта отопительной системы (замены труб).

Нарушение устранено – в помещении дезинфекционного блока проведены ремонтные работы: заделаны дыры в стенах, произведено оштукатуривание и покраска стен.

Директор



А.И.Шиганов