

КГБУСОО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" 20.12.2024 год

Месяц года	Наименование учреждения, управляемого	Наименование контролирующего органа	Вид и форма контрольного мероприятия, (плановая, внеплановая, документарная, камеральная, выездная и т.п.)	Сроки, в течение которых должно быть проведено контрольное мероприятие	Период охвата проверкой	Результаты контрольных мероприятий										Примечание
						Предписание		Представление		Административный штраф		Иное решение прокурорского		Акт (справка)		
						дата/номер	дата исполнения	дата/номер	дата исполнения	Дата номер постановления	Сумма штрафа	Сплата (дата, номер документа)	дата/ номер	дата исполнения	дата/ номер	
яно.22	КГБУСОО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 4 Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю	инспекционная, выездная										Предостережение от 12.01.2024 № 2401/088-22/99/ПНН	16.01.2024		Нарушение п.71 абз.4 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации", выразившееся в неочищении от снежных масс дорог, подъездов к зданиям, сооружениям, строениям складам и т.д. Нарушение устранено.
яно.22		Прокуратура города Рубцовска	инспекционная, документарная, выездная					23.01.2024 № 02-55-2024	13.02.2023							Нарушение ч.1 ст.22 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", выразившееся в несоблюдении повторной явки С.В.Куличенко в лечебные учреждения города в дату определенную причинами городских учреждений здравоохранения.
фев.22		Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Рубцовский"	инспекционная, документарная, выездная					22.02.2024 № 104/9/4279	13.03.2024							Дознавателем ОД МО МВД России "Рубцовский" майором полиции Н.В.Оксеникова вынесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений (других правонарушений) (далее по тексту – представление). В указанном представлении дознаватель просит: - рассмотреть представление; - принять меры, направленные на профилактику и предотвращение преступлений или других нарушений закона на территории КГБУСОО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с действующим законодательством, - рассмотреть представление в срок не позднее одного месяца со дня его вынесения и уведомить орган направивший представление о результатах рассмотрения. Требования изложенные в представлении признаны незаконными и не подлежащими исполнению
май.24		Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Сибирского управления Ростехнадзора	инспекционная, документарная, выездная										Предостережение от 20.05.2024 года № 342-884			Нарушение требований п.6.1 ст.28-1 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" выразившееся в отсутствии сведений о прохождении проверки знаний правил работы на электроустановках электротехнического персонала учреждения
июл.24		Прокуратура города Рубцовска	инспекционная, документарная, выездная					10.07.2024 № 02-48/2024	12.08.2024							Нарушение ч.2 ст.27 УИК РФ выразившееся в не отработке осужденным А.В.Бухарой времени обязательных работ в объеме менее 12 часов в неделю. Нарушение устранено
авг.24		Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации "Рубцовский"	инспекционная, документарная, выездная					29.08.2024 № 105/1/3633	13.09.2024							Старший дознаватель ОД МО МВД России "Рубцовский" К.Н.Бахарова вынесла представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений (других правонарушений) (далее по тексту – представление). В указанном представлении дознаватель просит: - рассмотреть представление; - принять меры, направленные на профилактику и предотвращение преступлений или других нарушений закона на территории КГБУСОО «Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» в соответствии с действующим законодательством, - рассмотреть представление в срок не позднее одного месяца со дня его вынесения и уведомить орган направивший представление о результатах рассмотрения. Требования изложенные в представлении признаны незаконными и не подлежащими исполнению

окт.24		Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснопопковском, Куринском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая, выездная											14.10.2024 № 11/22	Нарушение: 1. п.п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту – СП 2.1.3678-20) (наличие дефектов стен (отбитая плитка) в коридоре корпуса № 2 на первом этаже); 2. п.4.10 СП 2.1.3678-20 (отсутствие закрытых коробов инженерных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения в физкабинете корпуса № 1 и в медицинском кабинете корпуса № 3); 3. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (отсутствует локальная вытяжная система у моечной ванны в помещении буфета-раздатки приемо-карantinного отделения корпуса № 3); 4. п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (отсутствие сведений о вакцинации (профилактических прививках против кори) у работников учреждения: К.А.Артопиной, Е.А.Байбородовой, А.В.Востриковой, Н.А.Ерёминой, А.В.Сидоровой, Г.И.Сорокиной; отсутствие сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у кухонного работника Н.В.Житаревой); 5. п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (отсутствие в складском помещении для хранения овощей и фруктов прибором измерения относительной влажности и температуры воздуха); 6. п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (наличие дефектов плиточного покрытия пола в производственных помещениях пищеблока корпуса № 2 (горячий цех, коридоры, мясо-рыбный цех, овощной цех, холодильная камера, а также нарушения штукатурного покрытия потолка и стен в обеденном зале, парочном цехе, санитарном узле, коридорах пищеблока; наличие в производственных цехах, коридора пищеблока корпуса № 3 стен с нарушением плиточного покрытия после демонтажа не рабочей вентиляции и потолка с нарушением покрытия, после замены искусственного освещения и потолка; наличие нарушенного плиточного покрытия пола в складском помещении в морозильной камере для хранения мяса и для хранения фруктов, овощей); 7. требований раздела VII п.30 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приложения 3, таблицы 2 п.5 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции» (Сыр полутигровый «Российский» фальсификат).	
окт.24		Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснопопковском, Куринском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая, выездная			14.10.2024 № 11/198									Предусмотреть устранение нарушения п.п.2.7, 4.4.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.п.2.13, 2.16, 3.13, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; требований раздела VII п.30 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приложения 3, таблицы 2 п.5 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции», выразившиеся в наличии дефектов плиточного покрытия пола в производственных помещениях пищеблока корпуса № 2 – горячий цех, коридоры, мясо-рыбный цех, овощной цех, холодильная камера, а также нарушении штукатурного покрытия потолка и стен в обеденном зале, парочном цехе, санитарном узле, коридорах пищеблока; наличии в производственных цехах, коридора пищеблока корпуса № 3 стен с нарушением плиточного покрытия после демонтажа не рабочей вентиляции и потолка с нарушением покрытия, после замены искусственного освещения и потолка; наличии нарушенного плиточного покрытия пола в складском помещении в морозильной камере для хранения мяса и для хранения фруктов, овощей).	
окт.24		Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснопопковском, Куринском, Новичихинском и Шипуновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю						22.10.2024 № 11/108	10 000,00		24.10.2024 № 147714				Нарушение: 1. п.п.2.7 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту – СП 2.1.3678-20) (наличие дефектов стен (отбитая плитка) в коридоре корпуса № 2 на первом этаже); 2. п.4.10 СП 2.1.3678-20 (отсутствие закрытых коробов инженерных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения в физкабинете корпуса № 1 и в медицинском кабинете корпуса № 3); 3. п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (отсутствует локальная вытяжная система у моечной ванны в помещении буфета-раздатки приемо-карantinного отделения корпуса № 3); 4. п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (отсутствие сведений о вакцинации (профилактических прививках против кори) у работников учреждения: К.А.Артопиной, Е.А.Байбородовой, А.В.Востриковой, Н.А.Ерёминой, А.В.Сидоровой, Г.И.Сорокиной; отсутствие сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у кухонного работника Н.В.Житаревой); 5. п.3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (отсутствие в складском помещении для хранения овощей и фруктов прибором измерения относительной влажности и температуры воздуха); 6. п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (наличие дефектов плиточного покрытия пола в производственных помещениях пищеблока корпуса № 2 (горячий цех, коридоры, мясо-рыбный цех, овощной цех, холодильная камера, а также нарушения штукатурного покрытия потолка и стен в обеденном зале, парочном цехе, санитарном узле, коридорах пищеблока; наличие в производственных цехах, коридора пищеблока корпуса № 3 стен с нарушением плиточного покрытия после демонтажа не рабочей вентиляции и потолка с нарушением покрытия, после замены искусственного освещения и потолка; наличие нарушенного плиточного покрытия пола в складском помещении в морозильной камере для хранения мяса и для хранения фруктов, овощей).	

окт.24		Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Кривошеинском, Куриловском, Новомихайевском и Шипуновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю						22.10.2024 № 11/108							Представлено принять меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а именно устранить нарушения предусмотренные п.п 2.7, 4.4.10 СП 2.1.3678-20«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; п.п.2.13, 2.16, 3.13, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», выражавшиеся в наличии дефектов плиточного покрытия пола в производственных помещениях пищеблока корпуса №2 – тортовой цех, коридоры, много-рыбный цех, омыленной цех, холодильная камера, а также нарушении плиточного покрытия потолка и стен в обеденном зале, торцовом цехе, санитарином узле, коридорах пищеблока; наличии в производственных цехах, коридорах пищеблока корпуса №3 стен с нарушением плиточного покрытия после демонтажа не рабочей вентиляции и потолка с нарушением плиточного покрытия после замены искусственного освещения и потоками, наличие нарушенного плиточного покрытия пола в складском помещении в морозильной камере для хранения мяса и для хранения фруктов, овощей.	
окт.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					31.10.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
ноя.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					13.11.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
ноя.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					13.11.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
ноя.24		Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю	всплывшая, документальная, невыездная						Решение от 15.11.2024 по делу № 022/10/104-1339/2024						По результатам обращения КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" о включении сведений об ИП Ежов И.А. в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта, заключенного по итогам закупки № 081720000324008814" Выпущение работ по обустройству ограждения территории" согласно Федеральному закону № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" выдано решение о прекращении ИП Ежов И.А. в реестр недобросовестных поставщиков	
ноя.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					27.11.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					02.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					02.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым
дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	всплывшая, документальная, невыездная					04.12.2024							Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано неактивным и необсуждаемым

дек.24		ОП "Западный" МВД России "Рубцовский"	внешняя, документарная, нематериальная					04.12.2024									Представлено устранить причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.6.24 КоАП РФ, выразившиеся в отсутствии знаков запрещающих курение в общественных местах, повлекшее за собой курение табачных изделий получателем социальных услуг во 2ом корпусе	Представление рассмотрено и признано незаконным и необоснованным
дек.24		Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай	внешняя, документарная, нематериальная										Предостере- жение от 11.12.2024 № 22/3-1146- 24-ПВ/12- 30030-И/66- 13				Предостережение о недопустимости нарушения ст.ст. 22, 57 ТК РФ, а именно обязательно вносить в трудовой договор условия труда на рабочем месте.	

Директор

20.12.2024 год
дата

подпись

А.С.Теплова
росшифровка