



Мероприятие по контролю №22240041000107376074 от 15.05.2024г

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
а прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском,
Усть-Пристанском и Чарышском районах
Олимпийский пр., 7, г. Алейск, Алтайский край, 658130**

Тел.: 8 (38553) 2-24-02; факс: 8 (38553) 2-24-02; E-mail: to-aleys @22.rospotrebnadzor.ru

"07" июня 2024 г., 11 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Алтайский край, г. Алейск, пр. Олимпийский, д. 7

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки №13/1-26

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 26.04.2024 №13/1-26 начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть - Пристанском и Чарышском районах З.Р.Рожнёва. Учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ - № 22240041000107376074 от 15.05.2024г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках государственного надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; функции: организация и проведение проверки деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора))

3. Выездная проверка проведена:

1. Савушкиной Екатериной Дмитриевной – и.о. заместителя начальника территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах;

(ф.и.о., должности инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов уполномоченных на проведение выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Устинова Нина Дмитриевна, помощник врача по общей гигиене филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Алтайском крае в г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах

(указываются ф.и.о., должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) эксперты (экспертные организации): Федеральное бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.710035. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2015.

(наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении – деятельности, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

зданий, помещений, сооружений, территории, включая водные, земельные участки, оборудования, устройств, предметов, материалов, транспортных средства и других объектов, которыми контролируемое лицо владеет и (или) пользуется и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению):
658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ", ИНН 2284003045, ОГРН 1022202863210, 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(ф.и.о. гражданина или наименование организации, их инн, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "07" июня 2024 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что срок проведения испытаний и экспертиз превышает срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия приостанавливается на срок проведения испытаний/ экспертиз: с «15» мая 2024 г до «07» июня 2024 г.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день, 03 часа 00 мин. (часы, минуты)

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности: 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен протокол осмотра от 15.05.2024 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Получение письменных объяснений

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности: 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25 по результатам получено объяснение от 15.05.2024г.

3) Истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности: 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

4) Отбор проб (образцов)

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности: : 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

по результатам которого составлен протокол отбора проб (образцов) № 13/1-96 от 15.05.2024 г.

5) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г., 11 час. 00 мин.

по "15" мая 2024 г., 14 час. 00 мин. по месту осуществления деятельности: 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25

по результатам которого составлен протокол отбора проб (образцов) № 13/1-96 от 15.05.2024 г.

6) Испытание:

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г.

по "07" июня 2024 г., по месту осуществления деятельности филиала Федерального Бюджетного

Учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г. Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах», протоколы лабораторных испытаний № 5155, 5154 от 17.05.2024 г., № 5235, 5236, 5238, 5239, 5240 от 21.05.2024 г., № 5410, 5411 от 24.05.2024 г., № 5514 от 27.05.2024 г., № 5356 от 23.05.2024 г., №5357 от 23.05.2024 г., № 5358 от 23.05.2024 г.

7) Экспертиза

в следующие сроки:

с "15" мая 2024 г.,

по "07" июня 2024. по месту осуществления деятельности филиала Федерального Бюджетного Учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае» в г.Алейске, Алейском, Калманском, Топчихинском, Усть - Калманском, Усть-Пристанском и Чарышском районах», экспертное заключение № 32/253 от 07.06.2024г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) Приказ о назначении на должность;
- 2) Копия паспорта;
- 3) Список сотрудников;
- 4) Должностная инструкция директора;
- 5) Договор на проведении производственного контроля на 2024г;
- 6) Программа производственного контроля.
- 7) Договор на проведение дератизации и дезинсекции.
- 8) Договор на вывоз ТКО.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

По результатам выездной проверки установлено:

На момент проверки КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО СТАЦИОНАРНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "УСТЬ-КАЛМАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

1. Потолок в прачечной (помещение где осуществляется стирка), овощехранилище, медицинский кабинет, пищеблок(варочный цех) имеет дефекты и повреждения, что не позволяет проводить ежедневную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 9.21. СП 2.1.3678-20 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное влияние для здоровья человека.

2. Стены в коридоре 2го этажа, прачечная грязный вход коридор, овощехранилище имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить ежедневную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением п. 9.21 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20) и подтверждается фототаблицей.

Согласно п. 9.21. СП 2.1.3678-20 Потолки, стены и полы всех помещений должны быть без нарушения целостности, признаков поражения грибом и иметь отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Используемые строительные и отделочные материалы не должны оказывать вредное

влияние для здоровья человека.

3. Зона (участок) и размещенное в ней оборудование (1 плита 4-х комфорная), является источником выделения тепла не оборудована локальной вытяжной системой, которая может присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений, что является нарушением п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" и подтверждается фототаблице и объяснением.

Согласно п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам.

При проведении плановой выездной проверки использовалась фотосъемка камерой Samsung Galaxy A15

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет нарушений не выявлено:

Плановая выездная проверка проводилась с целью осуществления государственного надзора за исполнением обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав потребителей на основании плана проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю на 2024 г., утвержденного Приказом Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю от 15.12.2023 № 500 «Об организации и проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2024 году».

КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов", ИНН 2284003045, 658165, Алтайский край, р-н Усть-Калманский, с Кабаново, ул Ползунова, 25. Сотрудников 23 человека у всех имеется медицинский осмотр и гигиеническое обучение.

КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" является юридическим лицом в соответствии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1022202863210. И.о. директора КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" Щукина Елена Николаевна.

КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" осуществляет деятельность в соответствии с Уставом, утвержденным приказом Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите от 21.10.2016 №1734, согласованного Распоряжением Главного управления имущественных отношений Алтайского края от 10.10.2016 №479. Основной вид деятельности: деятельность по уходу с обеспечением проживания (код 87.90.).

В КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" проживают пенсионеры, относящиеся к категории ветеранов войны и труда, жертвы политических репрессий, члены семей погибших воинов в соответствии договора о предоставлении социальных услуг (п.1 заказчик поручает, а исполнитель обязуется оказывать социальные услуги заказчику на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг заказчика, выданной в установленном порядке, которая является неотъемлемой частью настоящего договора, а заказчик обязуется оплачивать указанные услуги, за исключением случаев, когда законодательством о социальном обслуживании граждан в Российской Федерации предусмотрено предоставление социальных услуг бесплатно).

Структура, состав, функциональное назначение и площади помещений определяются мощностью и видами деятельности организации с учетом требований действующих нормативных документов с целью создания оптимальных условий проведения лечебно-процесса, комфортного проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обеспечения безопасности труда персонала.

Состав и площади КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" определяются в зависимости от вида деятельности, которые должны соответствовать требованиям санитарных правил и других нормативных документов. Все помещения располагаются с учетом поточности процессов оказания социальных услуг лицам

пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" представлен обособленным стационарным объектом, расположенным на территории жилой застройки. На территории КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" выделены и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, подъездные пути, проезды и пешеходные дорожки асфальтированы или имеют твердое покрытие. Территория организации социального обслуживания содержится в чистоте. Уборка территории проводится ежедневно.

Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами. Территория имеет наружное электрическое освещение. На территории КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" в хозяйственной зоне оборудована площадка для установки 1 металлического контейнера объемом 0,75 м³ для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, площадка имеет твердое покрытие и ограждение, контейнера обеспечены крышками, расстояние от мусоросборников до основного здания, предназначенного для проживания, мест отдыха составляет не менее 20 метров. На момент проверки контейнера были очищены от отходов.

В организации социального обслуживания для различных категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов создана доступная (безбарьерная) среда (условия для удобного доступа - пандусы, поручни), электрические выключатели, ручки, звонки и другие аналогичные элементы необходимого окружения размещаются с учетом зон досягаемости в вертикальной и горизонтальной плоскостях, доступных для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в положении стоя, сидя и лежа. При размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению ("лежачих") предусмотрено специальное оборудование (специальные кровати, противопролежневые системы, ограждения). В здание предусмотрено для проживающих основных два входа (выхода).

Проектная мощность учреждения - 29 человек, фактически на момент проверки проживает 29 человека.

В основном корпусе жилые помещения размещены на 1-2 этажах. Жилые помещения стационарной организацией социального обслуживания оборудованы по коридорному типу. При коридорном типе спальни и места общего пользования жилой ячейки. Предусмотрены санитарные узлы раздельно для мужчин и женщин и рекреационные зоны (гостиные). Спальные комнаты предусмотрены на 1-3 человека.

Помещения КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" оборудованы централизованными системами внутреннего водопровода, холодного водоснабжения, канализации на местный выгреб, отопления от поселковой котельной.

Система вентиляции общеобменная естественная за счет притока воздуха через оконные проемы и вентиляционные каналы. Помещения КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" оборудованы приточно-вытяжной системой вентиляции помещения пищеблок, душевая, сан.узлы.

Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов ежедневно проветриваются. Для проветривания предусмотрены фрамуги, форточки.

Системы отопления, вентиляции воздуха обеспечивают нормируемые параметры микроклимата и воздушной среды помещений, в которых осуществляется деятельность, что подтверждено представленными протоколами измерений метеорологических факторов ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по г. Алейску и 6 районах" за 2023 и 2024г.

Помещения КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" имеют естественное, искусственное и совмещенное освещение. Общее искусственное освещение предусмотрено во всех помещениях, кроме того, организовано местное освещение на рабочих местах сотрудников. Искусственное освещение представлено энергосберегающими и люминесцентными лампами. Для защиты от слепящего действия солнечных лучей и перегрева окна, оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи). В учреждении уровень естественного и искусственного освещения соответствует санитарным нормам и правилам в соответствии представленных протоколов измерений освещенности ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае по г. Алейску и 6 районах" за 2023 и 2024г.

Светильники общего освещения помещений, размещаемые на потолках в помещениях, имеют сплошные (закрытые) рассеиватели (кабинет медицинский), с влагозащитной арматурой (прачечная, душевые столовая), светорассеивающей арматурой (жилые помещения, коридоры,

гостиные), предусматривающей их влажную очистку и предохраняющую органы зрения от слепящего действия ламп.

Внутренняя отделка помещений КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" выполнена частично в соответствии с санитарными требованиями из материалов устойчивых к воздействию температуры, влаги, моющих и дезинфицирующих средств, содержатся в чистоте и надлежащем порядке. Потолок в прачечной (помещение где осуществляется стирка), овощехранилище, медицинский кабинет, пищеблок(варочный цех) имеет дефекты и повреждения. Стены в коридоре 2го этажа, прачечная, грязный вход коридор, овощехранилище имеют дефекты и повреждения.

Перед входом в помещения КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" имеются приспособление для очистки обуви от грязи (коврики). Полы помещений КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" имеют не образующее пыль покрытие, устойчивое к воздействию средств механизации и влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств. Места примыкания стен к потолку и полу не имеют углублений, выступов и карнизов.

В помещениях с влажностным режимом (сан.узлы, душевая), отделка обеспечивает влагостойкость на всю высоту помещения. Для отделки потолков использованы водоотталкивающие (влагостойкие) краски.

Помещения оборудованы мебелью, специальным оборудованием и инвентарем, позволяющим обеспечить указанный вид деятельности в соответствии с выполняемыми функциями.

В организации социального обслуживания используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (накидки) - не менее 2-х комплектов с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже одного раза в месяц. В туалетных помещениях имеется умывальная зона и зона санитарных кабин. Умывальная зона оборудована раковиной, и вешалкой для полотенец. Зона санитарных кабин оборудована унитазами.

Душевая оборудована кранами со смесителями (1 рожек) с гибкими шлангами, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

Для хранения уборочного инвентаря предусмотрены отдельные помещения на каждом этаже здания или шкафы. Уборочного инвентаря достаточно, маркирован по фронту работ, используется по назначению. Инвентарь для санузла хранится отдельно.

Жилые комнаты оборудуются кроватями, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья и обуви. Каждый проживающий обеспечивается постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами. Количество отделений в шкафу соответствует количеству спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев соответствует количеству проживающих.

Помещение медицинского кабинета оснащен прибором для регистрации параметров воздуха (гигрометром), который размещен на внутренней стене помещения, вдали от нагревательных приборов на высоте 1,7 м от пола. Показания прибора (гигрометра) ежедневно регистрируются в специальном журнале (карте), который ведется ответственным лицом в течение года и хранится год, не считая минувшего. Контролирующий прибор сертифицирован, калиброван и подвергаются проверке в установленном порядке (или приобретаются новые).

Хранение лекарственных препаратов осуществляется в кабинете на полках закрывающихся шкафов и холодильника. Для термолабильных лекарственных средств используются фармацевтический холодильник с режимом температуры согласно информации на маркировке лекарственных средств, оснащены термометрами.

При осуществлении медицинской деятельности использует изделия медицинского назначения одноразового применения (шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения, маска, простыня хирургическая, салфетка, вата медицинская гигроскопическая, стерильные и нестерильные перчатки медицинские хирургические стерильные и нестерильные, бинты марлевые стерильные и нестерильные медицинские).

Гардероб для персонала организован в отдельных помещениях. Установлены индивидуальные шкафы, шкафы с перегородкой. Рабочая одежда персонала хранится отдельно от домашней.

На каждого сотрудника 3-4 комплекта рабочей одежды.

В организации социального обслуживания оборудована прачечная для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей. Сбор грязного белья осуществляется в закрытой таре (клеенчатые

мешки), временное хранение организовано в отдельном помещении, оборудованном стеллажом, раковиной и вытяжной вентиляцией с механическим побуждением, затем передается в прачечную. Стирка белья и санитарной одежды осуществляется в прачечной. Инженерное обеспечение (водоснабжение, отопление, канализование) от поселковых сетей. В помещении оборудована приточно - вытяжная вентиляция с механическим побуждением. В помещении прачечной имеется два входа. Поточность движения грязного и чистого белья соблюдается: прием грязного и выдачи чистого белья осуществляется по графику. Разбор грязного белья проводится в помещении на металлическом стеллаже, закрытом медицинской клеенкой. Для обеззараживания воздуха имеется передвижная бактерицидная лампа. Журнал контроля работы лампы ведется. Стирка белья осуществляется в стиральных машинах (список оборудования прилагается). Хранение чистого белья в отдельном помещении на стеллаже и на плечиках. Выдача чистого белья производится в упаковке (в закрытых мешках). Внутренняя отделка помещений прачечной выполнена материалами, устойчивыми к воздействию влаги, температуре, моющим и дезинфицирующим средствам. Помещение содержится в чистоте, ежедневно проводится влажная уборка всех помещений. Генеральная уборка 1 раз в месяц. Уборочный материал промаркирован и используется в строгом соответствии с маркировкой. Работники обеспечены спецодеждой. Транспортировка чистого белья из прачечной в упакованном виде. Хранение чистого белья осуществляется в шкафах служебных помещений. Новое белье, предназначенное для выдачи проживающим, хранится у сестры хозяйки в отдельном помещении на полках в шкаф и на плечиках, чистое - в шкафах служебных помещений. Обращение с медицинскими отходами осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: директором КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" утверждена "Инструкция по сбору, хранению удалению медицинских отходов", "План по сбору, хранению удалению медицинских отходов" согласно требованиям СанПиН 2.3.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами", Директором издан приказ "Об организации сбора, временного хранения и утилизации отходов", которым назначены ответственные лица за сбор, хранение и транспортировку отходов в КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов".

К отходам класса "Б" относятся изделия медицинского назначения. Отходы класса "Б" после предварительной дезинфекции помещают в маркированные емкости желтого цвета, либо с желтой маркировкой, с крышкой, снабженные специальными желтыми пакетами для "Б" отходов. После наполнения мешки завязывают, закрывают с использованием бирок-стяжек и сдаются в помещение для временного хранения под запись 2 раза в день. Колющий материал помещают в желтые не прокалываемые одноразовые ёмкости. Отходы класса "Б" централизованно собираются в промаркированные емкости с крышкой, которые установлены в помещении, недоступном для проживающих, оборудованном умывальником с подводкой холодной и горячей водой и ультрафиолетовой лампой, вытяжной вентиляцией. Журналы учета отходов в наличии, ведутся.

Ртутьсодержащие отходы класса "Г" хранятся в промаркированной емкости, снабженной крышкой в отдельном помещении. На момент проверки ртутьсодержащие отходы были сданы по договору, акт сдачи представлен.

Мусоросборочное оборудование дезинфицируется ежедневно. Урны, установленные для сбора мусора у входов в здания и на территории, очищаются от мусора ежедневно и содержатся в чистоте. В помещениях визуально следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено.

Программа производственного контроля разработана на 2024 год. Договор с ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Алейске и 6 районах" заключен, лабораторные исследования проводятся в соответствии с программой. Протоколы проведенных лабораторных исследований в рамках реализации программы производственного контроля за 2023-2024 годы представлены. Количество образцов, направленных на исследование, идет в соответствии с программой.

На территории, зданиях и в помещениях КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" имеется знак о запрете курения и дополнительно информация о запрете курения на территории и в зданиях в соответствии вышеуказанных требований. Для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определено место курения на открытом крыльце второго запасного входа здания (имеется соответствующий знак и емкость для окурков).

Всего работает в КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для

престарелых и инвалидов" 19 человек. Специалисты, осуществляющий медицинские услуги имеют профильное образование согласно представленной информации среднее медицинское образование, повышение квалификации по специальностям, сертификат специалиста). Работники обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Все манипуляции проводятся только в резиновых перчатках, запас достаточный. Выдача спец одежды сотрудникам, средств личной гигиены и средств защиты осуществляется согласно личной карточки учета выдачи СИЗ. Необходимая и достоверная информация доводится до сведения потребителей путем ее размещения на информационных стендах в КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов".

Пищеблок расположен на 1 этаже 2-х этажного корпуса. Пищеблок имеет следующий набор помещений:

1. Варочный цех
2. Мясо-рыбный цех
3. Моечная кухонной посуды
4. Моечная столовой посуды
5. Складские помещения
6. Туалет для персонала
7. Гардеробная
8. Обеденный зал

Данный набор помещений пищеблока обеспечивает поточность технологического процесса приготовления блюд, исключаящую возможность контакта сырых и готовых продуктов.

Пищеблок обеспечен горячей и холодной водой с подводкой ко всем моечным ваннам и раковинам через смесители. Зона (участок) и размещенное в ней оборудование (1 плита 4-х комфорная), является источником выделения тепла не оборудована локальной вытяжной системой, которая может присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений.

На случай отключения горячей воды установлены резервные устройства горячего водоснабжения. Освещение производственных цехов естественное и искусственное, представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания.

Питание обеспечиваемых по основному варианту стандартных диет - 4-х разовое; Разработано 7-ми дневное меню.

При составлении меню-раскладки учитываются основные принципы лечебного питания. При разработке планового меню осуществляется подсчет пищевой ценности диет. Контроль за качеством готовых блюд перед выдачей производится дежурной медицинской сестрой (бракераж).

Для хранения суточных проб выделен бытовой холодильник.

На каждое блюдо имеется карточка-раскладка.

Пищевые продукты, поступающие на пищеблок, сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность. Пищевые продукты и сырье завозят транспортом оптовых фирм.

При хранении продуктов соблюдаются правила товарного соседства. Для хранения скоропортящихся продуктов и сырья имеется холодильное оборудование: для хранения яйца, мясо-рыбы, молочных продуктов, масла, молока. Для хранения мяса на складе имеется холодильная камера. Хлеб хранится в шкафах, хранение белого и ржаного хлеба разграничено. Дверцы в шкафах для хлеба имеют отверстия для вентиляции. Уборка шкафов проводится с применением 1% раствора уксуса. Крупы, макаронные изделия хранят на стеллажах и подтоварниках.

Для обработки яиц имеется 3 емкости (промаркированы).

В целях предупреждения инфекционных заболеваний разделочный инвентарь специальную маркировку. Для обработки посуды используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства. Чистая посуда хранится на стеллажах.

Для приготовления готовой пищи используются кастрюли из нержавеющей стали, алюминиевые кастрюли, ведра, чайники. Питание в данном учреждении осуществляется в обеденном зале..

Пищевые отходы собирают в специально промаркированную тару, которую обрабатывают после каждого кормления.

Уборочный инвентарь (в достаточном количестве) закреплен за каждым производственным цехом.

Для зимнего хранения овощей имеется овощехранилище, подготовлено для хранения овощей.

Согласно части 2 статьи 10 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 N 15-ФЗ (далее - Закон N 15-ФЗ) КГБСУСО "Усть-Калманский дом - интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов" соблюдает нормы законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; осуществляет контроль за соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности; обеспечивает права работников и проживающих на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану их здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; предоставляет гражданам информацию о мероприятиях, направленных на предотвращение воздействия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

В доме интернате для пожилых и инвалидов согласно пункту 2 части 1 статьи 12 Закона N 15-ФЗ для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака (за исключением случаев, установленных частью 2 названной статьи) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания социальных услуг, медицинских услуг. Частью 5 этой же статьи Закона N 15-ФЗ определено, для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения, требования к которому и к порядку размещения которого устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

На территории, зданиях и в помещениях общежития имеется знак о запрете курения и дополнительно информация о запрете курения на территории и в зданиях в соответствии вышеуказанных требований. Для лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов определено место курения на открытом крыльце второго запасного входа здания (имеется соответствующий знак и емкость для окурков).

- Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», п.1-3 ст.3, п.1,2 ст.5, п.1 ст.9, ст. 15, ст. 18-20, п.1, 3 ст. 21, ст.22-24, ст.25.5.
- Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки" ТР ТС 005/2011, ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Решение Комиссии Таможенного Союза от 09.12.2011 № 882 " О принятии технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" ТР ТС 023/2011, ст. 3, 4, 5, 6, 7, 8.
- Решение Евразийского экономического союза от 18.10.2016 № 162 "О принятии Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" ТР ЕАЭС 040/2016, Раздел IV и V (за исключением пункта 14), VI, VII, VIII, IX, X, XI (за исключением пунктов 85, 86), XII.
- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 N 45 "О техническом регламенте Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду ТР ЕАЭС 044/2017, Раздел III, IV, V, VI, VII и X.
- Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 "Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", Глава II, Раздел I
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 1.2.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Глава III, IV, VIII, X
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм" СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Глава 1,5,6
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 4 "Об

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", Подпункт 5, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 26, 58, 61, 62, 64, 75, 78 гл II, п.п. 98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 110, 128 гл III

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг ", раздел II, п.п. 4.1.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.14, 4.25 раздела IV, раздел VII, п.п. 8.2., 8.2.2., 8.2.5., 8.2.6., 8.2.9., 8.2.20., 8.2.21., 8.2.22., 8.2.23., 8.2.24., 8.2.28., 8.2.29., 8.2.32, 8.2.33., 8.2.34., 8.2.35., 8.2.36., 8.2.37., 8.2.38., 8.3., 8.3.2., 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5., 8.3.6., 8.3.7., 8.3.8. раздела XIII, раздел IX, кроме п.9.21

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», пункты 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.5.1, 2.5.2, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.40, 4.41, 4.43, 4.44, 4.45, 4.46, 4.49, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.16, 8.17, 8.18, 8.19, 8.20, 8.21, Приложение № 2

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 881 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" ТР ТС 022/2011, Статья 4,5

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 883 "О принятии технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" ТР ТС 024/2011, Глава 4,5,7

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 67 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" ТР ТС 033/2013, за исключением пунктов 13, 14, 97, 98 и 115

- Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 34 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического питания" ТР ТС 027/2012, Глава II, статья 6, Глава III, ст.7, Таблицы 1, 2.1, 2.2

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32, "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ", п.п. 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.12., 2.15., 2.16., 2.18., 2.19., 2.20., 2.21., 2.22., 2.23., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.5.4., 3.5.6., 3.5.7., 3.8., 3.10., 3.13., 3.14., 4.4., 4.5., 4.6., 4.7., 5.1., 5.2., приложения №№ 1,2,3,4 КРОМЕ П. 2.13.

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Статья 32, 34, 35, 36

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 880 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" ТР ТС 021/2011, главы 1, 2, 3, 4, 6 (за исключением статьи 6, абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18, статей 30 и 40 указанного технического регламента)

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 N 68 "О техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" ТР ТС 034/2013, главы IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV (за исключением пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 54 и абзаца второго пункта 99 указанного технического регламента)

Нарушений по вышеперечисленной нормативной базе не выявлено.

Согласно заключению эксперта № 32/253 от 07.06.2024 г., вх. №22-01-13/1-670-2024 от 06.06.2024г.

1. Вода питьевая централизованного водоснабжения - централизованных систем холодного водоснабжения, отобранная из разводящей сети (водопроводный кран на

пищевых блоках) по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, *E. coli*, энтерококки) и органолептическим показателям (цветность, мутность, запах при 20 градусах, запах при 60 градусах, привкус) соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5238 от 21.05.2024 г.

2. Образец пищевого продукта (каша пшенная, дата изготовления: 15.05.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», 658165 Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново, ул. Ползунова, 25) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки *S. aureus*, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, протей) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5235 от 21.05.2024 г.

3. Образец пищевого продукта (чай с лимоном, дата изготовления: 15.05.24 г. Срок годности: 2 часа. Изготовитель: КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», 658165 Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново, ул. Ползунова, 25) по микробиологическим показателям (КМАФАнМ; БГКП (колиформы); Стафилококки *S. aureus*, Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы) соответствует требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5236 от 21.05.2024 г.

4. Образец пищевого продукта (котлета, дата изготовления 15.05.2024 г., срок годности 2 часа. Изготовитель: КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», 658165 Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново, ул. Ползунова, 25) по эффективности тепловой обработке соответствует требованиям МУ 122-5/72-91 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5411 от 24.05.2024 г.

5. Исследованная калорийность рациона приема пищи: Образец продукции: каша пшенная, фактическая калорийность составила 432,2 ккал. Образец продукции: котлета, фактическая калорийность составила 361,5 ккал. Образец продукции: чай с лимоном, фактическая калорийность составила 67,5 ккал. Общая калорийность данного обеда составила 861,2 ккал, что соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5410 от 24.05.2024 г.

6. Образец пищевого продукта (морковь. Урожай 2023 г. Изготовитель: КГБСУСО «Усть-Калманский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов», 658165 Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Кабаново, ул. Ползунова, 25), на наличие яиц и личинок гельминтов, цист кишечных простейших организмов соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5154 от 17.05.2024 г.

7. Смывы с объектов внешней среды на БГКП (Объект исследования: руки повара Фильковой Л.Л., сан. одежда повара Фильковой Л.Л., окно раздачи, кушетка, манипуляционный столик, лоток) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5240 от 21.05.2024 г.

8. Смывы с инвентаря и оборудования на пищевых блоках на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (Объект исследования: доска «сыр», нож «сыр», мармит) соответствуют требованиям МУ 4.2.2723-10 «Лабораторная диагностика сальмонеллез, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5240 от 21.05.2024 г.

9. Смывы с инвентаря и оборудования в ФАПе на *S. aureus* (Объект исследования: кушетка, манипуляционный столик, лоток) соответствуют требованиям МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды. Методические рекомендации», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5240 от 21.05.2024 г.

10. Смывы с объектов внешней среды на возбудитель кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза (Объект исследования: поверхность пола под мармитом) соответствует

требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5514 от 27.05.2024 г.

11. Смывы с объектов внешней среды (Объект исследования: полотенце в процедурном кабинете, халат старшей медсестры Кочергиной Г.М.) на яйца гельминтов и цисты патогенных простейших соответствуют требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5155 от 17.05.2024 г.

12. Образец дезинфицирующего средства («Хлоравир» раствор 0,015%. Дата изготовления: 15.05.2024 г. Изготовитель: ООО ПКФ «Вест» 656907, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, п. Черницк, ул. Крестьянская, д. 22-з. Дата выпуска: январь 2024 г. Масса 100 мл. Стеклотара) по массовой доле активного хлора соответствует Инструкции № 2/2008 по применению дезсредства «Дез-Хлор», что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № 5239 от 21.05.2024 г.

13. Уровни параметров микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) во всех точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 5356 от 23.05.2024 г.

14. Уровни параметров световой среды во всех точках соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 5357 от 23.05.2023 г.

15. Уровни параметров шума и вибрации во всех точках соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что подтверждается протоколом измерений параметров световой среды № 5358 от 23.05.2024 г.


(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки)

11. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 15.05.2024г.;
- 2) Определения о назначении экспертизы от № 13/1-96 от 15.05.2024 г.;
- 3) Протокол отбора проб (образцов) № 13/1-96 от 15.05.2024 г.,
- 4) Заключение эксперта № 32/253 от 07.06.2024 г.
- 5) Протоколы лабораторных испытаний № 5155, 5154 от 17.05.2024 г., № 5235, 5236, 5238, 5239, 5240 от 21.05.2024 г., № 5410, 5411 от 24.05.2024 г., № 5514 от 27.05.2024 г., № 5356 от 23.05.2024 г., №5357 от 23.05.2024 г., № 5358 от 23.05.2024 г.
- 6) Фототаблица от 15.05.2024г.;
- 7) Предписание № 13/1-80 от 07.06.2024г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Савушкина Екатерина Дмитриевна – и.о. заместителя
начальника территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Алтайскому
краю в г.Алейске, Алейском, Калманском,
Топчихинском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском и
Чарышском районах



(ф.и.о. и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

<u>Щукина Е.Н.</u>	<u>Щукина Е.Н.</u>	<u>04.06.2024</u>	<u>11-00</u>
Подпись	расшифровка подписи	дата	время

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале: _____

_____	_____	_____	_____
Подпись	расшифровка подписи	дата	время

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.