

Месяц года	Наименование учреждения, управления	Наименование контролирующего органа	Вид и форма контрольного мероприятия (плановая, внеплановая, документарная, камеральная, выездная и т.п.)	Сроки, в течение которого должно быть проведено контрольное мероприятие	Период охвата проверки	Результаты контрольных мероприятий										Примечание
						Предписание		Представление		Административный штраф		Иное решение проверяющего		Акт (справка)		
						дата/номер	дата исполнения	дата/номер	дата исполнения	Дата номер постановления	Сумма штрафа	Оплата (дата, номер документа)	дата/номер	дата исполнения	дата/номер	
яна 23	КГБСУО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Прокуратура города Рубцовска	выездная, документарная, выездная									Протест от 27.01.2023 № 02-54-2023	01.02.2023		Нарушение п.3 постановления Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)", выразившееся в издании приказа учреждения о назначении ответственного должностного лица учреждения за антитеррористическую защищенность не соответствующего требованиям выше указанного постановления. Нарушение устранено.	
яна 23	КГБСУО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Прокуратура города Рубцовска	выездная, документарная, выездная					27.01.2023 № 02-55-2023	13.02.2023						Нарушение пп. "з" п.16 постановления Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" (далее по тексту - постановление Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410), выразившееся в отсутствии организационно-распорядительных документов по вопросам взаимодействия и взаимного обмена информацией с территориальными органами безопасности и территориальными органами Министерства внутренних дел РФ. Также выявлено несоблюдение требований пп. "б" п.17 постановления Правительства РФ от 13.05.2016 года № 410, выразившееся в отсутствии документов, подтверждающих проведение периодических проверок (обхода, осмотра) зданий (территорий), его помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта, а также периодических проверок складских помещений за 2022 год - истекший период 2023 года.	
июн 23	КГБСУО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поселенинском, Краснооктябрьском, Куринском, Новичонском и Шитунском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	выездная, документарная, выездная									Предостережение от 06.06.2023 № 11/153	21.06.2023		Нахождение в обороте учреждения продукции остатков рыбных консервов, произведенных ООО "Фортуна Крым", ООО "Сок Фин", ООО "Меркурий-НГ", не соответствующих требованиям ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", ТР ЕАЭС "О безопасности рыбы и рыбной продукции", выразившееся в указании на этикетке пищевой продукции биологического состава рыбы, не ходившей в сырье для изготовления".	
июн 23	КГБСУО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Прокуратура города Рубцовска	выездная, выездная	14.06.2023 - 13.07.2023				15.06.2023 № 02-55-2023	28.06.2023						Не соблюдение требований п.п. п.9.10, п.9.25, п.9.21, п.9.22, п.9.42 санитарных правил СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 года №4; п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п.п.6.5.9, п.6.2.12, п.6.2.3 СП 59.13330.2020, утвержденных приказом Минстроя России от 30.12.2020 года № 904/пр «Об утверждении СП 59.13330.2020 «СПиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», выразившееся в организации спальных мест более чем на 3 человека в комнатах №№42, 35, 34, 29 корпуса №3; в несобещении сиденьем унитазов на 1 этаже корпуса №3 учреждения; в наличии: на потолках, стенах и полах помещений корпусов №№2, 3 различных дефектов, нарушении в целостности покрытия помещений, которые не позволяют осуществлять уборку валиком способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств; пола в производственных помещениях пищеблока 2 корпуса учреждения ошпигного пола, коридора с повреждением плиточного покрытия, стен в производственных помещениях пищеблока 2 корпуса учреждения в коридоре, в помещении суточного застоя пищевых продуктов («гармадж») с нарушением штукатурного покрытия; покрытия производственных столов на пищеблоке 2 корпуса учреждения с дефектами, что не обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств; в доготовочном цехе пищеблока 2 корпуса учреждения москитная сетка не предотвращает проникновения насекомых в помещение (выносятся швы), а также в отсутствие: перед входом в медицинский кабинет информирующей табличкой с использованием рельефно-пунктирного шрифта, а также рельефно-пунктирного шрифта Брайля; рельефных обозначений этажей; на лестницах красных ступеней, лестничных маршей контрастных противоскользящих полос; на участках пола на основных путях движения перед дверными проемами в помещения по ходу движения, открытыми входами на лестничные клетки, открытыми лестничными маршами в помещении табличных напольных указателей.	
июн 23	КГБСУО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Управления надзорной деятельности и профилактической работы Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий	выездная, выездная									Предостережение от 22.06.2023			Нарушение требований п.п. 26, 24, подп."з" п. 27, 54, 50, 60 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, выразившееся в: наличии залоров на дверях эвакуационных выходов, что не обеспечивает возможность свободного открытия изнутри без ключа; не обеспечении наличия приспособлений для самозакрывания на дверях лестничных клеток, дверей эвакуационных выходов; фиксации самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров в открытом положении; неисправном состоянии системы АПС, освещения и управления эвакуацией людей при пожаре; неисправном состоянии внутреннего противопожарного водопровода; необеспечении первичными средствами пожаротушения; не обеспечении автоматического дублирования сигнала системы АПС в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.	

июн 23	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Сибирскому Федеральному округу	визуальная, документальная, немедленная											Предостережение от 30.06.2023 № 01-15/1-10971	Нарушение требований п.3 Правил оснащения транспортных средств категории М2, М3 и транспортных средств категории М, используемых для перевозки опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации, утвержденными постановлениями Правительства РФ от 22.12.2020 года № 2216 и подп. "а" п.8 "Положения о лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами", утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.10.2020 года № 1616, выражившееся в не передаче информации о географической широте и долготы местоположения транспортного средства, его путевом угле и скорости движения, времени и дате фиксации местоположения транспортного средства с интервалом передачи не более 30 секунд через Государственную автоматизированную информационную систему «ЭРА-ГЛОНАСС» в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта и в не оснащения в установленном порядке транспортного средства аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Сведения о фактическом осуществлении на ТС - ГАЗ А63Б33 государственный регистрационный знак АТ79622 деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц.	
сен 23	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	визуальная, документальная, немедленная											Предостережение от 07.09.2023 № 342-1570	Выявлено отсутствие прохождения аттестации по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики руководителей, что может повлечь за собой нарушение требований п.1 ст.28.1 Федерального закона от 26.03.2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике".	В Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору направлен ответ, согласно которого КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов" не относится к организациям руководители которых обязаны проходить аттестацию согласно постановления Правительства РФ от 13.01.2023 года № 13 "Об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики"
															Нарушение: - п.9.10 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее по тексту – СП 2.1.3678-20) (организация спальных комнат 3го корпуса более чем на 3х человек (комнаты №№ 5, 8, 11, 13, 23); - п.9.43 СП 2.1.3678-20 (отсутствие справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления у поступившего 31.08.2023 г. на проживание Терехова В.И., а также отсутствие у указанного лица результатов лабораторных исследований на дифтерию; - п.9.50 СП 2.1.3678-20 (хранение санитарной и специальной одежды совместно с личной одеждой работников (в корпусе №1 в кабинете старшей медицинской сестры и врача-терапевта); - п.2.9 СП 2.1.3678-20 (заполнение отходами (более чем на 2/3) всех 4 контейнеров (мусоросборников) для твердых коммунальных отходов, установленных на контейнерной площадке); - п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту – СанПиН 2.3/2.4.3590-20) (отсутствие сведений о вакцинации (профилактических прививках) у работников учреждения (кухонного работника И.А.Ереминой, повара Н.А.Ереминой, повара Е.А.Кашинной, повара Т.П.Кожемажной, повара Е.А.Комаровой и др.; отсутствие сведений о профессиональной гигиенической подготовке и аттестации у кухонного работника (О.В.Кузнецкой); - п.9.23, 9.26 СП 2.1.3678-20 (не оборудование в корпусе №2 на первом этаже туалетов кабинками с дверями); - п.п.2.7, 9.21 СП 2.1.3678-20 (наличие дефектов стен (отбитая плитка) в коридоре корпуса №2 на первом этаже и в здании прачечной; нарушение целостности (отверстия, дефекты покрытия) потолков в здании прачечной; наличие дефектов потолка центральной лестницы, откосов окна центральной лестницы, стен у каждого из трех входов в корпус, дефектов пола и стен в коридорах и холлах в корпусе №3; наличие на потолках в местах замены светильников (во всех помещениях) дефектов (отверстий) в корпусе №3); - п.9.19 СП 2.1.3678-20 (не оборудование приборами по обеззараживанию воздуха помещений для	

сен.23	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Куринском, Новичихинском и Штутновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая, выездная	18.09.2023 - 29.09.2023											29.09.2023 № 11/31	проживания в корпусе №2); 9. п.4.4.10 СП 2.1.3678-20 (отсутствие закрытых коробов инженерных коммуникаций систем водоснабжения и водоотведения в физкабинете корпуса №1 и в медицинском кабинете корпуса №3); 10. п.9.24 СП 2.1.3678-20 (наличие в корпусе №3 мебели (диван в холле) без покрытия, обеспечивающего возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств); 11. п.2.13 СанПиН 2.3.2.4.3590-20 (отсутствует локальная пылеулавливающая система у моечной ванны в помещении (буфета-раздатки) приемно-караantinного отделения корпуса №3); 12. п.77 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий» (отсутствует согласованная с Роспотребнадзором программа производственного контроля качества питьевой воды); 13. п.9.36. СП 2.1.3678-20 (отсутствует дата вскрытия емкостей, используемых в установках с дезинфицирующим раствором питьевой воды); 14. п.2.16. СанПиН 2.3.2.4.3590-20 (наличие дефектов плиточного покрытия пола в производственных помещениях пищеблока корпуса №2 (горячий цех, коридоры, маслорыбный цех, овощной цех, холодильная камера, а также нарушения штукатурного покрытия потолка и стен в «горячем» и варочном цехе; наличие в помещениях пищеблока корпуса №3 пола с нарушением плиточного покрытия (подставка под маслорубку) в маслорыбном цехе, а также стен в холодильной камере с нарушением плиточного покрытия; потолка с нарушением покрытия, после замены искусственного освещения; наличие нарушенного плиточного покрытия пола в складском помещении в морозильной камере для хранения мяса и для хранения фруктов, овощей); 15. п.2.18. СанПиН (не проведение влажной уборки в достовочном цехе пищеблока корпуса №3 за вентиляцией); 16. ч.4.2. ст.4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» (далее по тексту - ТР ТС 022/2011) (отсутствие маркировки транспортной упаковки на хлеб); 17. подп.1 п.4.12 ст.4 ТР ТС 022/2011 (наличие не легкомысленной маркировки пищевой продукции - смр полуторный «Российский»); 18. ч.4.1. ст.4 ТР ТС 022/2011 (отсутствие на маркировочном ярлыке говядина I категории заморозки (задняя четвертина на кости); количества пищевой продукции; даты изготовления пищевой продукции; срока годности пищевой продукции; условий хранения пищевой продукции, которые установлены изготовителем или предусмотрены техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции); 19. требований раздела VII п.30 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», приложение 3, таблицы 2 п.5 МУ 4.1/4.2.2484-09 «Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции» (Сыр полуторный «Российский» фальсификат).	До окончания проверки устранены нарушения указанные в п.п.2, 13, 15, 16, 17, 18, указанные в графе "Краткое описание нарушений со ссылкой на нормативный акт"
сен.23	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Куринском, Новичихинском и Штутновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая, выездная	18.09.2023 - 29.09.2023	18.09.2023 № 11/6	20.09.2023										Нарушение ч.4.2 ст.4 и п.4.12 ст.4 ТР ТС 022/2011 "Пищевая продукция в части ее маркировки", выражающееся в отсутствии маркировки, либо в наличии нечитаемой маркировки на продуктах питания (хлеб, сыр)	реализация продуктов была приостановлена и утилизирована.
сен.23	КГБСУСО "Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов"	Территориальный отдел в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Куринском, Новичихинском и Штутновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю	плановая, выездная	18.09.2023 - 29.09.2023	25.09.2023 № 11/5	26.09.2023										Нарушение раздела VII п.30 ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции", выразившееся в нахождении в обороте небезопасной молочной продукции (Сыр полуторный "Российский" фальсификат)	Была разработана программа мероприятий по предотвращению причинения вреда, согласованная с Территориальным отделом в г.Рубцовске, Рубцовском, Егорьевском, Поспелихинском, Краснощековском, Куринском, Новичихинском и Штутновском районах Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю. Фальсификат уничтожен.

[illegible]

